

DROŠĪBAS DATU LAPA **CELESTIA_WALL PAINTING**

Publicēšanas datums: 19/9/2022, versijā 6

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: CELESTIA_WALL PAINTING

Tirdzniecības kods: N371

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2,
Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdiena – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Substances vai maisījuma klasifikācija

EC regulējuma kritēriji 1272/2008 (CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

Produkta nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EC 1272/2008 (CLP).

Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā ietekme, ietekme uz cilvēku veselību un vidi:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķēšanas elementi

Produkta nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EC 1272/2008 (CLP).

Bīstamības piktogrammas:

Nav

Bīstamības apgalvojumi:

Nav

Piesardzības apgalvojumi:

Nav

Īpaši noteikumi:

EUH210 Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH208 Satur reakcijas masas 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpaši noteikumi saskaņā ar REACH regulas XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav

2.3. Citas briesmas

Nav PBT, vPvB vai endokrīno traucētāju vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

Citas briesmas:

Nav citu briesmu

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulas noteikumiem un attiecīgā klasifikācija.

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācijā
0.01%- < 0.05%	1,2-benzisothiazol 3(2H)-one	Index number: 613- 088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	 3.1/2/Inhal Acute  Tox. 2 H330  3.2/2 Skin Irrit. 2  H315  3.3/1 Eye Dam. 1  H318 3.4.2/1 Skin  Sens. 1 H317

DROŠĪBAS DATU LAPA
CELESTIA_WALL PAINTING

			3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1. Specific Concentration Limits: C >= 0,05%: Skin Sens. 1 H317
>= 0. 00015% - < 0. 0015%	reaction mass of 5 chloro-2-methyl-4 isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2 methyl-2H- isothiazol-3 one [EC no. 220-239-6] (3:1)	Index number: 613- 167-00-5 CAS: 55965-84-9	3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Specific Concentration Limits: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu.

Saskarē ar acīm:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

Norīšanas gadījumā:

Nelietot nekādā gadījumā mēģināt izraisīt vemšanu. NEKAVĒJĒTIES saņemt medicīnisko pārbaudi.

Ieelpots:

Pārvietot cietušo uz svaigu gaisu un nodrošināt siltumu un atpūtu.

4.2. Svarīgākie simptomi un efekti, gan akūti, gan aizkavēti

Nav

4.3. Norādes uz tūlītēju medicīnisko palīdzību un nepieciešamo īpašo ārstēšanu

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Dzēšanas līdzekļi

Piemēroti dzēšanas līdzekļi:

Ūdens.

Oglekļa dioksīds (CO2).

Dzēšanas līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ:

Nav īpaši ierobežojumu.

5.2. Īpaši draudi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nelietot elpošanas gāzes vai sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada smagus dūmus.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotu elpošanas aparātu.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Ja tas ir iespējams, pārvietojiet neskartās tvertnes no tūlītējās briesmu zonas.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personālās piesardzības, aizsardzības aprīkojuma un ārkārtas procedūras

Valstiet personīgo aizsardzības aprīkojumu.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatiet aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides piesardzības pasākumi

Neļaujiet vielai iekļūt augsnē/pamatā. Neļaujiet vielai nonākt virszemes ūdeņos vai notekūdeņos.

Savāciet piesārņoto mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai viela nonāk ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, ziņojiet atbildīgajām iestādēm.

Piemēroti materiāli savākšanai: absorbējošie materiāli, organiskie materiāli, smiltis.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

6.3. Metodes un materiāli noturēšanai un attīrīšanai

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām nodaļām

Skatiet arī punktus 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Piesardzības pasākumi drošai apstrādei

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglu ieelpošanas.

Skatiet arī punktu 8, lai iegūtu ieteicamo aizsardzības aprīkojumu.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Nedzeriet un neēdiet, strādājot.

7.2. Drošas uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot nesaderību

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu nesaderīgu materiālu.

Uzglabāšanas telpu norādījumi:

Adekvāti vēdināmas telpas.

7.3. Specifiski lietojumi

Nav īpašu lietojumu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

Nav pieejams profesionālā ekspozīcijas ierobežojuma līmenis.

DNEL ekspozīcijas ierobežojuma vērtības

N/A

PNEC ekspozīcijas ierobežojuma vērtības

N/A

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acs aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr darbojieties atbilstoši labas darba prakses norādījumiem.

Ādas aizsardzība:

Nav nepieciešama īpaša piesardzība normālai lietošanai.

Aizsardzība rokām:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Elpošanas aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Termiskie draudi:

Nav.

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

Piemēroti inženiertehniskie kontroles pasākumi:

Nav.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaiздеgšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	9	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n-oktānols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.08 kg/l	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu lielums:	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA **CELESTIA_WALL PAINTING**

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav.

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos.

10.5. Saderīgus materiālus, ar kuriem jāizvairās

Nav īpaši materiāli, ar kuriem jāizvairās.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā tās definētas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 ietvaros

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

CELESTIA_WALL PAINTING

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

c) nopietni acu bojājumi/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

e) dzimumšūnu mutagēniskums

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT - vienreizēja ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

i) STOT - atkārtota ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas bīstamība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

Nav pieejams

11.2. Informācija par citiem bīstamības faktoriem

Endokrīno traucējošo īpašību klātbūtne:

Nav endokrīno traucējošu vielu koncentrācijā $\geq 0.1\%$

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Pieņemiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

CELESTIA_WALL PAINTING

Nav klasificēts kā bīstams videi

Nav pieejami dati par produktu

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC10 - Species: Algae 0.04 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.11 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) S2238

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 3.27 mg/l - Duration h: 48 - Notes: (OECD 202) S

2240 Galapunkts: LC50 - Species: Fish 1.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: (Oncorhynchus

DROŠIBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

mykiss) (OECD 203) S 2746

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 1.2 mg/l - Notes: 21 d (OECD 211) S 803

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.21 mg/l - Notes: 28 d (OECD 215) S 805 reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 0.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.048 mg/l - Duration h: 72 - Notes: pseudokirchneriella subcapitata

Galapunkts: EC50 - Species: Fish 0.22 mg/l - Duration h: 96 - Notes: oncorhynchus mykiss

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.00064 mg/l - Duration h: 48 - Notes: skeletonema

costatum Endpoint: NOEC - Species: Daphnia 0.004 mg/l - Duration h: 504 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.098 mg/l - Duration h: 672 - Notes: oncorhynchus

mykiss Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.0012 mg/l - Duration h: 72 - Notes:

pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Noturība un bioloģiskā noārdāmība

Nav pieejami dati.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ons - CAS: 2634-33-5

Tests: Kow - Sadalījuma koeficients 0,7 - Piezīmes: (n-oktanols/ūdens) OECD 117 Log Kow (HPLC metode)

Tests: BCF - Biokoncentrācijas koeficients 6,95 - Piezīmes: (zivis) OECD 305

reakcijas masa no 5-hloro-2-metil-4-isotiazol-3-ona [EK nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EK nr. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

Nav bioakumulatīvs - Tests: BCF - Biokoncentrācijas koeficients 3,16 - Piezīmes: (aprēķināts) S 1177

Nav bioakumulatīvs - Tests: Kow - Sadalījuma koeficients 0,71 - Piezīmes: (n-oktanols/ūdens) S 5

12.4. Pārvietošanās spējas augsnē

Nav pieejami dati.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav endokrīno sistēmu traucējošu vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12.7. Citi nelabvēlīgi efekti

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot šo, ievērojiet pašreiz spēkā esošos vietējos un nacionālos noteikumus.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējiem Starptautiskajiem bīstamo preču pārvadāšanas ceļā (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautiskās jūras pārvadājumu bīstamo preču kodeksa (IMDG) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem.

14.2. Atbilstošais sūtījuma nosaukums

Nav pieejams.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(s)

Nav pieejams.

14.4. Iepakojuma grupa

Nav pieejama.

14.5. Vides bīstamības

Nav pieejams.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav pieejami.

14.7. Jūras transportēšana lielos daudzumos saskaņā ar IMO instrumentiem

Nav pieejams.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides regulējumi/noteikumi, kas attiecas uz šo vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Riski, kas saistīti ar ķīmiskajiem aģentiem darbā)

Dir. 2000/39/EC (Profesionālās ekspozīcijas robežvērtības)

Regulācija (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regulācija (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regulācija (EC) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regulācija (ES) Nr. 2020/878

Regulācija (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

Regulācija (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu vai tajā iekļautajām vielām saskaņā ar 1907/2006 (REACH) regulējuma 17. pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

Nav ierobežojumu.

Ierobežojumi, kas attiecas uz tajā iekļautajām vielām:

Ierobežojums 75

Ja nepieciešams, skatīt šādus regulējošos noteikumus:

Direktīva 2012/18/EU (Seveso III)

Regulācija (EC) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar 1. pielikumu, 1. daļu

Nav

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums šim maisījumam nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH071 Kodīgs elpceļiem.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

DROŠĪBAS DATU LAPA **CELESTIA_WALL PAINTING**

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Dermāla	Akūta toksicitāte (dermāla), 2. kategorija
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Inhalācija	Akūta toksicitāte (ieelpošana), 2. kategorija
Akūta toksicitāte 3	3.1/3/Orāla	Akūta toksicitāte (norīšana), 3. kategorija
Akūta toksicitāte 4	3.1/4/Orāla	Akūta toksicitāte (norīšana), 4. kategorija
Ādas korozijs 1C	3.2/1C	Ādas korozijs, 1C. kategorija
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, 2. kategorija
Acīs bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, 1. kategorija
Acīs kairinājums 2	3.3/2	Acīs kairinājums, 2. kategorija
Ādas sensibilizācija 1	3.4.2/1	Ādas sensibilizācija, 1. kategorija
Ādas sensibilizācija 1A	3.4.2/1A	Ādas sensibilizācija, 1A. kategorija
Akūts ūdens dzīvībai apdraudējums 1	4.1/A1	Akūts ūdens dzīvībai apdraudējums, 1. kategorija
Ilgstošs ūdens dzīvībai apdraudējums 1	4.1/C1	Ilgstošs (ilgtermiņa) ūdens dzīvībai apdraudējums, 1. kategorija
Ilgstošs ūdens dzīvībai apdraudējums 2	4.1/C2	Ilgstošs (ilgtermiņa) ūdens dzīvībai apdraudējums, 2. kategorija

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CELESTIA_WALL PAINTING

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakošana

DNEL: Iegūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.