

DROŠĪBAS DATU LAPA CONCRET_ART

Publicēšanas datums: 18/10/2022, versijā 6

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: CONCRET_ART

Tirdzniecības kods: 385

1.2. Atbilstoši identificētie maisījuma izmantošanas veidi un ieteikumi par nepieļaujamiem izmantošanas veidiem

Ieteicamais lietojums: Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja informācija

Uzņēmums:

SAN MARCO GROUP S.P.A.

Via Alta 10

30020 MARCON (VE) - Itālija

Tel. +39 041 4569322

Fakss +39 041 5950153

Kompetenta persona, kas atbild par drošības datu lapu:

sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

Nacionāla kontaktinformācija:

SIA LAT GRAND

Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046, Latvija

Tāl. +371 20013515

info@latgrand.lv

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

San Marco Group SPA +39 0414569322 (Pirmdiena -Piekdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

EK regulējuma kritēriji 1272/2008 (CLP)

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Nelabvēlīgie fiziskie, ķīmiskie, cilvēku veselībai un videi bīstamie efekti:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķējuma elementi

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Bīstamības simboli:

Nav

Bīstamības norādes:

Nav

Piesardzības norādes:

Nav

Īpašie nosacījumi:

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH208 Satur reakcijas masas no 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH pielikumu XVII un turpmākajiem grozījumiem:

Nav

2.3. Citas bīstamības

Nav PBT, vPvB vai endokrīno sistēmu traucējošu vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

Citas bīstamības:

Nav citu bīstamību

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

DROŠĪBAS DATU LAPA
CONCRET_ART

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikacijā
= 0.01%- < 0.05%	1,2-benzisothiazol 3(2H)-one	Index number: 613- 088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	 3.1/2/Inhal Acute  Tox. 2 H330  3.2/2 Skin Irrit. 2  H315  3.3/1 Eye Dam. 1  H318 3.4.2/1 Skin  Sens. 1 H317 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1. Specific Concentration Limits: C >= 0,05%: Skin Sens. 1 H317
>= 0. 00015% - < 0. 0015%	reaction mass of 5 chloro-2-methyl-4 isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2 methyl-2H-isothiazol-3 one [EC no. 220-239- 6] (3:1)	Index number: 613- 167-00-5 CAS: 55965-84-9	 3.1/2/Inhal Acute  Tox. 2 H330  3.1/2/Dermal  Acute Tox. 2 H310  3.1/3/Oral Acute  Tox. 3 H301  3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Specific Concentration Limits: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Nepārkārtojiet vemšanu nevienā gadījumā. NEDRĪKSTAT STEIDZAMI MEKLĒT MEDICĪNISKO PĀRBAUDI.

Saskarē ar tvaikiem:

Izņemiet cietušo uz svaiga gaisa un turiet siltu un mierīgu.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un sekas, gan akūtas, gan aizkavētas

Nav

4.3. Norādes par nepieciešamību pēc tūlītējas medicīniskās palīdzības un īpašas ārstēšanas

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši apdraudējumi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nelietojiet elpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada biezu dūmu mākonī.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotus elpošanas aizsardzības līdzekļus.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Pārvietojiet neskartās tvertnes no tiešas apdraudējuma zonas, ja to var izdarīt droši.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personīgās piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras

Valstiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatiet aizsardzības pasākumus 7. un 8. punktā.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

6.2. Vides piesardzības pasākumi

Neļaujiet nonākt augsnē/pazemes ūdeņos. Neļaujiet nonākt virsmas ūdeņos vai kanalizācijā.

Savāciet piesārņoto mazgāšanas ūdeni un likvidējiet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai nonākšana ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemēroti materiāli uzsūkšanai: absorbējošs materiāls, organiskās vielas, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli ierobežošanai un attīrīšanai

Nomazgājiet ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām sadaļām

Skatiet arī sadaļas 8. un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošas apstrādes piesardzības pasākumi

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglu ieelpošanas.

Skatiet arī sadaļu 8 par ieteicamo aizsargaprīkojumu.

Ieteikumi par vispārējo darba higiēnu:

Nedzeriet un neēdiet strādājot.

7.2. Drošas uzglabāšanas nosacījumi, tostarp nesaderības

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu nesaderīgu materiālu.

Instrukcijas attiecībā uz uzglabāšanas telpām:

Telpām jābūt pietiekami ventilētām.

7.3. Specifiski izmantošanas mērķi

Nav īpašu izmantošanas mērķu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

Nav pieejams profesionālais ekspozīcijas limits

DNEL ekspozīcijas limits

N/A

PNEC ekspozīcijas limits

N/A

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr strādājiet saskaņā ar labām darba praksēm.

Ādas aizsardzība:

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi normālai lietošanai.

DROŠĪBAS DATU LAPA CONCRET_ART

Roku aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Elpošanas aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Siltuma briesmas:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Atbilstoši inženierijas kontroles pasākumi:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	8	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n- oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA CONCRET_ART

Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.75 kg/l	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu lielums:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabila normālos apstākļos

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabila normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabila normālos apstākļos.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav īpašu

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumos
Toksikoloģiskā informācija par produktu:

CONCRET_ART

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/iekaisums

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

c) nopietni acu bojājumi/iekaisums

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

e) ģenētisko šūnu mutagēnība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT – vienreizēja ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

i) STOT – atkārtota ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas risks

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

N.A.

11.2. Informācija par citiem bīstamības faktoriem

Endokrīno sistēmu traucējošas īpašības:

Nav endokrīno sistēmu traucējošu vielu, kuru koncentrācija ir $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

ATOMI

Nav klasificēts vides bīstamības ziņā

Nav pieejami dati par produktu

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ons - CAS: 2634-33-5

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC10 - Species: Algae 0.04 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.11 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) S2238

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 3.27 mg/l - Duration h: 48 - Notes: (OECD 202) S 2240

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 1.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) S 2746

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 1.2 mg/l - Notes: 21 d (OECD 211) S 803

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.21 mg/l - Notes: 28 d (OECD 215) S 805 reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 0.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.048 mg/l - Duration h: 72 - Notes: pseudokirchneriella subcapitata Endpoint: EC50 - Species: Fish 0.22 mg/l - Duration h: 96 - Notes: oncorhynchus mykiss

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.00064 mg/l - Duration h: 48 - Notes: skeletonema costatum Endpoint: NOEC - Species: Daphnia 0.004 mg/l - Duration h: 504 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.098 mg/l - Duration h: 672 - Notes: oncorhynchus mykiss

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.0012 mg/l - Duration h: 72 - Notes: pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Noturība un bioloģiskā noārdāmība

Nav piemērojams.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Tests: Kow - Sadales koeficients 0,7 - Piezīmes: (n-octanols/ūdens) OECD 117 Log Kow (HPLC metode)

Tests: BCF - Biokoncentrācijas faktors 6,95 - Piezīmes: (zivis) OECD 305

reakcijas masa, kas sastāv no 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

Nav bioakumulējošs - Tests: BCF - Biokoncentrācijas faktors 3,16 - Piezīmes: (aprēķināts) S 1177

Nav bioakumulējošs - Tests: Kow - Sadales koeficients 0,71 - Piezīmes: (n-octanols/ūdens) S 5

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav piemērojams.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav endokrīno traucējošo vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas sekas

Nav.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot to, ievērojiet vietējos un nacionālos noteikumus, kas ir spēkā.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējiem Starptautiskās bīstamo preču pārvadājumu noteikumiem pa ceļiem (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautisko jūras bīstamo preču kodeksu (IMDG) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem.

14.2. UN pareizais sūtījuma nosaukums

N/A.

14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(-es)

N/A.

14.4. Iepakojuma grupa

N/A.

14.5. Vides bīstamības

N/A.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

N/A.

14.7. Jūras transportēšana lielos apmēros saskaņā ar IMO instrumentiem

N/A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Ķīmisko vielu riski darbā)

Dir. 2000/39/EC (Darbavietas ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu vai tajā esošajām vielām saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 17. pielikumu un turpmākajām izmaiņām:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

Nav ierobežojumu.

Ierobežojumi, kas attiecas uz vielām, kas tajā ietilpst: Ierobežojums 75

Ja nepieciešams, atsaucies uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regula (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar 1. pielikumu, 1. daļa

Nav

15.2. Ķīmiskā drošības novērtēšana

Ķīmiskā drošības novērtēšana maisījumam nav veikta.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H315 Kairina ādu..

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH071 Kodīgs elpceļiem.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Ādas	Akūta toksicitāte (ādas), 2. kategorija
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Inhal	Akūta toksicitāte (ieelpošana), 2. kategorija
Akūta toksicitāte 3	3.1/3/Orālā	Akūta toksicitāte (mutē), 3. kategorija

DROŠĪBAS DATU LAPA CONCRET_ART

Akūta toksicitāte 4	3.1/4/Orālā	Akūta toksicitāte (mutē), 4. kategorija
Ādas korozija 1C	3.2/1C	Ādas korozija, 1C kategorija
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, 2. kategorija
Acu bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, 1. kategorija
Acu kairinājums 2	3.3/2	Acu kairinājums, 2. kategorija
Ādas sensibilizācija 1	3.4.2/1	Ādas sensibilizācija, 1. kategorija
Ādas sensibilizācija 1A	3.4.2/1A	Ādas sensibilizācija, 1A kategorija
Akūts ūdens bīstamības faktors 1	4.1/A1	Akūta ūdens bīstamība, 1. kategorija
Ilgstoša ūdens bīstamība 1	4.1/C1	Ilgstoša ūdens bīstamība, 1. kategorija
Ilgstoša ūdens bīstamība 2	4.1/C2	Ilgstoša ūdens bīstamība, 2. kategorija

Šis drošības datu lapa ir pilnībā atjaunināta atbilstoši Regulai 2020/878.

Šo dokumentu sagatavojuši kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DNEL: legūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

DROŠIBAS DATU LAPA

CONCRET_ART

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.