



DROŠĪBAS DATU LAPA **ARCHI+ PIETRA INTONACO**

Publicēšanas datums: 7/10/2022, versijā 3

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: ARCHI+ PIETRA INTONACO

Tirdzniecības kods: N753219

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdiena – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Substancijas vai maisījuma klasifikācija

EC regula 1272/2008 (CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

- ⚠ Bīstamība, Acu bojājumi 1, Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- ⚠ Brīdinājums, Ādas kairinājums 2, Izraisa ādas kairinājumu.
- ⚠ Brīdinājums, STOT SE 3, Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Brīdinājums, Ādas sensibilizācija 1B, Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā, cilvēku veselības un vides ietekme:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:

Bīstami



Bīstamības noraksti:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315 Kairina ādu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Piesardzības noraksti:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīnisku palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...

Īpaši noteikumi:

Nav

Satur:

Baltais cements

Kalcija hidroksīds

Īpaši noteikumi atbilstoši REACH regulas XV pielikumam un tās grozījumiem:

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA ARCHI+ PIETRA INTONACO

2.3. Citas briesmas

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citas briesmas:

Nav citu briesmu

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulas noteikumiem un attiecīgā klasifikācija.

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācijā
>= 15% < 20%	calcium hydroxide	CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH No.: 01 2119475151-45-XXXX	 3.2/2 Skin Irrit. 2  H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335
>= 5% - < 7%	Portland Cement Clinker	CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4	 3.8/3 STOT SE 3  H335 3.2/2 Skin  Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
>= 3% - < 5%	Lime (chemical), hydraulic	CAS: 85117-09-5 EC: 285-561-1 REACH No.: 01 2119475523-36-XXXX	 3.2/2 Skin Irrit.  2 H315 3.3/1  Eye Dam. 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskaroties ar ādu:

Nekavējoties noņemiet visu piesārņoto apģērbu.

SAŅĒMIET NEKAVĒJO MEDICĪNISKU PALĪDZĪBU.

Nekavējoties noņemiet piesārņoto apģērbu un droši iznīciniet to.

Pēc saskares ar ādu, nekavējoties mazgājiet ar ziepēm un daudz ūdens.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Saskaroties ar acīm:

Pēc saskares ar acīm, skalojiet tās ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus pietiekami ilgu laiku, pēc tam nekavējoties konsultējieties ar oftalmologu.

Aizsargājiet neskarto aci.

Pārdozēšana:

Nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. SAŅEMIET MEDICĪNISKU PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.

Saskaroties ar elpošanas sistēmu:

Ja notikusi ieelpošana, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un parādiet iepakojumu vai marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un sekas, gan akūti, gan kavēti

Nav

4.3. Norādījumi par jebkādu tūlītēju medicīnisku palīdzību un nepieciešamajiem īpašiem ārstēšanas pasākumiem

Accidenta vai veselības traucējumu gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību (ja iespējams, parādiet lietošanas norādījumus vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši apdraudējumi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nelietojiet, lai ieelpotu sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada lielu dūmu daudzumu.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotu elpošanas aparāturu.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Ja iespējams, pārvietojiet neskartos konteinerus no tūlītēja apdraudējuma zonas.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personīgās drošības prasības, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras

Valstiet personīgās aizsardzības aprīkojumu.

Valstiet elpošanas aparātu, ja ir pakļauti tvaiku/dūmu/aerosolu iedarbībai.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Izmantojiet atbilstošu elpošanas aizsardzību.

Skatiet aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst ļaut iekļūt augsnē/zemes slānī. Nedrīkst ļaut iekļūt virsmas ūdenī vai notekūdeņos.

Saglabājiet piesārņoto mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai iekļūšana ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, nekavējoties informējiet atbildīgos iestādēs.

Piemēroti materiāli uzsūkšanai: absorbējošais materiāls, organiskais, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli piesārņojuma ierobežošanai un tīrīšanai

Mazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām daļām

Skatīt arī punktus 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošas apstrādes prasības

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglu ieelpošanas.

Izmantojiet lokālu ventilācijas sistēmu.

Neizmantojiet tukšu konteineru, pirms tas nav notīrīts.

Pirms veikt pārneses operācijas, pārliecinieties, ka konteineros nav saderīgu materiālu atlikumu.

Skatiet arī punktu 8, lai iegūtu ieteikumus par aizsardzības aprīkojumu.

Vispārīgas profesionālās higiēnas ieteikumi:

Piesārņotas drēbes jāmaina pirms ieiešanas ēšanas vietās.

Neēdiet un nedzeriet, strādājot.

7.2. Drošas uzglabāšanas nosacījumi, tostarp saderības trūkumi

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Saderības trūkumi:

Nav īpašu.

Uzglabāšanas telpu norādījumi:

Adekvāti ventilētas telpas.

7.3. Īpaši galīgie lietojumi

Nav īpašu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

- OEL tips: ES - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Piezīmes: Elpojamā frakcija
- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Piezīmes: Acu, URT un ādas kairinājums
Portlandcements klinkers - CAS: 65997-15-1
- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Piezīmes: (E, R), A4 - Plaušu funkcija, elpošanas
simptomi, astma
Kaļķis (ķīmiskais), hidrauliskais - CAS: 85117-09-5
- OEL tips: ES - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL(15min): 4 mg/m³

DNEL ekspozīcijas ierobežojuma vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Strādnieks profesionālis: 4 mg/m³ - Patērētājs: 4 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Biežums: Īstermiņa, lokāli efekti

Strādnieks profesionālis: 1 mg/m³ - Patērētājs: 1 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Biežums: Ilgtermiņa, lokāli efekti

Portlandcements klinkers - CAS: 65997-15-1

Strādnieks profesionālis: 0,001 mg/l - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

PNEC ekspozīcijas ierobežojuma vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0,49 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0,32 mg/l

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas procesos - Vērtība: 3 mg/l

Mērķis: Augsne (lauku) - Vērtība: 1080 mg/kg

Kaļķis (ķīmiskais), hidrauliskais - CAS: 85117-09-5

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 490 µg/l

Mērķis: Augsne (lauku) - Vērtība: 1080 mg/l

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Izmantojiet cieši pieguļošas drošības brilles, nelietojiet acu lēcas.

Ādas aizsardzība:

Izmantojiet apģērbu, kas nodrošina visaptverošu aizsardzību ādai, piemēram, kokvilnu, gumiju, PVC vai vitonu.

Roku aizsardzība:

Izmantojiet aizsargcimdus, kas nodrošina visaptverošu aizsardzību, piemēram, PVC, neoprenu vai gumiju.

Elpošanas aizsardzība:

Izmantojiet elpošanas aizsardzību, ja ventilācija ir nepietiekama vai ekspozīcija ir ilgstoša.

Termiskie riski:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Atbilstoši inženiertehniskie kontroles pasākumi:

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA **ARCHI+ PIETRA INTONACO**

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Properties	Value	Method:	Notes
Physical state:	Solid	--	--
Colour:	White	--	--
Odour:	odourless	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	N.A.	--	--
Flammability:	N.A.	--	--
Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Flash point:	N.A.	--	--
Auto-ignition temperature:	N.A.	--	--
Decomposition temperature:	N.A.	--	--
pH:	11-14	--	--
Kinematic viscosity:	N.A.	--	--
Solubility in water:		--	--
Solubility in oil:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Vapour pressure:	N.A.	--	--
Density and/or relative density:	N.A.	--	--
Relative vapour density:	N.A.	--	--
Particle characteristics:			
Particle size:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reagētspēja

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.2. Ķīmiskais stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav.

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos.

10.5. Saderīgi materiāli

Nav īpašu ierobežojumu.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumiem
Toksikoloģiskā informācija par produktu:
ARCHI+ PIETRA INTONACO

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

b) ādas korozija/iedarbināšana

Produkts ir klasificēts: Skin Irrit. 2 H315

c) nopietna acu bojājuma/iedarbināšanas risks

Produkts ir klasificēts: Eye Dam. 1 H318

d) elpošanas vai ādas sensibilizācija

Produkts ir klasificēts: Skin Sens. 1B H317

e) ģenētiskās šūnu mutagenitātes īpašības

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

h) STOT – vienreizēja ekspozīcija

Produkts ir klasificēts: STOT SE 3 H335

i) STOT – atkārtota ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

j) aspirācijas risks

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - Ceļš: iekšķīgi - Dzīvnieku suga: žurka > 2000 mg/kg

Tests: LD50 - Ceļš: uz ādas - Dzīvnieku suga: trušs > 2500 mg/kg

11.2. Informācija par citiem bīstamības aspektiem

Endokrīno sistēmu traucējošas īpašības:

Nav endokrīno traucētāju vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Nav klasificēts vides bīstamības dēļ

Nav pieejama informācija par produktu

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 50.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 457 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 49.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Daphnia 158 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 184.57 mg/l - Duration h: 72 - Notes: tap water

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 48 mg/l - Duration h: 72 - Notes: see water

b) Akūta hroniska toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 32 mg/l - Duration h: 96

d) Teritorijas toksicitāte:

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Galapunkts: NOEC 2000 mg/kg - Notes: macroorganism

Galapunkts: NOEC 12000 mg/kg - Notes: microorganism

e) Augu toksicitāte:

Galapunkts: NOEC 1080 mg/kg - Duration h: 21 - Notes: days

12.2. Ilgstošums un biodegradācija

Nav piemērojams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav piemērojams

12.4. Pārvietošanās spēja augsnē

Nav piemērojams

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav endokrīno traucējošo vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas sekas

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot šo, ievērojiet pašreiz spēkā esošos vietējos un nacionālos noteikumus.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējām Starptautiskās bīstamo preču pārvadāšanas ceļā (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautiskā jūras bīstamo preču kodeksa (IMDG) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem.

14.2. Atbilstošais nosaukums sūtīšanai

Nav piemērojams

14.3. Transporta bīstamības klase(s)

Nav piemērojams

14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

14.5. Vides bīstamība

Nav piemērojams

14.6. Īpašas piesardzības prasības lietotājam

Nav piemērojams

14.7. Jūras transports lielos apjomos saskaņā ar IMO instrumentiem

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi / likumdošana, kas attiecas uz šo vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Riski, kas saistīti ar ķīmiskajiem aģentiem darbā)

Dir. 2000/39/EC (Profesiju ekspozīcijas limits)

Regula (EK) nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) nr. 758/2013

Regula (ES) nr. 2020/878

Regula (ES) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz šo produktu vai tajā esošajām vielām saskaņā ar pielikumu XVII

Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) un tās turpmākajām izmaiņām:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

Nav ierobežojumu.

Ierobežojumi, kas attiecas uz vielām, kas saturas:

Ierobežojums 47

Ierobežojums 75

Ja piemērojams, atsaucieties uz šādiem regulējošajiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/EU (Seveso III)

Regula (EK) nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar pielikumu 1, 1. daļa

Nav piemērojams

15.2. Ķīmiskā drošības novērtējums

Ķīmiskā drošības novērtējums maisījumam nav veikts

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H318 Izraisa smagus acu bojājumus.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Acu bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, kategorija 1
Ādas sensibilizācija 1B	3.4.2/1B	Ādas sensibilizācija, kategorija 1B
STOT SE 3	3.8/3	Specifiska orgāna toksicitāte – vienreizēja ekspozīcija, kategorija 3

Šis drošības datu lapas ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulas 2020/878 prasībām.

Klasifikācija un procedūra, kas izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasifikācijas procedūra
Acis bojājumi 1, H318	Aprēķinu metode
Ādas kairinājums 2, H315	Aprēķinu metode
Ādas sensibilizācija 1B, H317	Aprēķinu metode

Šo dokumentu sagatavojuši kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA INTONACO

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakošana

DNEL: Iegūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.