



DROŠĪBAS DATU LAPA ARCHI+ PIETRA

Publicēšanas datums: 7/10/2022, versijā 3

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: ARCHI+ PIETRA

Tirdzniecības kods: N753119

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdiena – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Substancijas vai maisījuma klasifikācija

EC regula 1272/2008 (CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

- ⚠ Bīstamība, Acu bojājumi 1, Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- ⚠ Brīdinājums, Ādas kairinājums 2, Izraisa ādas kairinājumu.
- ⚠ Brīdinājums, STOT SE 3, Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Brīdinājums, Ādas sensibilizācija 1B, Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā, cilvēku veselības un vides ietekme:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:

Bīstami



Bīstamības noraksti:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315 Kairina ādu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Piesardzības noraksti:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes...

Īpaši noteikumi:

Nav

Satur:

Baltais cements

Kalcija hidroksīds

Īpaši noteikumi atbilstoši REACH regulas XV pielikumam un tās grozījumiem:

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

2.3. Citas briesmas

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citas briesmas:

Nav citu briesmu

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulas noteikumiem un attiecīgā klasifikācija.

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācijā
>= 15% < 20%	calcium hydroxide	CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH No.: 01 2119475151-45-XXXX	 3.2/2 Skin Irrit. 2  H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335
>= 5% - < 7%	Portland Cement Clinker	CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4	 3.8/3 STOT SE 3  H335 3.2/2 Skin  Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nekavējoties noņemiet visu piesārņoto apģērbu.

SAŅEMIET NEKAVĒJO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU.

Tūlīt noņemiet piesārņoto apģērbu un droši iznīciniet to.

Pēc saskares ar ādu nekavējoties noskalojiet ar ziepēm un daudz ūdens.

Saskarē ar acīm:

Pēc saskares ar acīm izskalojiet ar ūdeni, turiet plakstiņus atvērtus pietiekami ilgu laiku, tad nekavējoties konsultējieties ar acu ārstu.

Aizsargājiet veselo aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraujiet vemšanu. SAŅEMIET MEDICĪNISKO PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.

Ieelpošanas gadījumā:

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

Ielupošanas gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu un parādiet viņam iepakojumu vai etiķeti.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan kavēti
Nav.

4.3. Norādījumi par nepieciešamo tūlītēju medicīnisko palīdzību un īpašām ārstēšanas vajadzībām

Negadījuma vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību (ja iespējams, uzrādiet lietošanas norādījumus vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsšanas līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši apdraudējumi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nelietot ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada lielu dūmu daudzumu.

5.3. Padomi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotu elpošanas aparātu.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Ja iespējams, pārvietojiet neskartus tvertnes no tūlītējas apdraudējuma zonas.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personīgās piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras

Valstiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Valstiet elpošanas aparātu, ja esat pakļauts tvaikiem/putekļiem/aerosoliem.

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Izmantojiet piemērotu elpošanas aizsardzību.

Skatiet aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides piesardzības pasākumi

Neļaujiet vielai iekļūt augsnē/zemes slānī. Neļaujiet vielai iekļūt virsmas ūdenī vai kanalizācijā.

Saglabāji piesārņoto mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

Ja gāze izplūst vai viela iekļūst ūdenstecēs, augsnē vai kanalizācijā, nekavējoties informējiet atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls uzsūkšanai: absorbējošs materiāls, organisks materiāls, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli saturēšanai un attīrīšanai

Mazgājiet ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauces uz citām sadaļām

Skatiet arī sadaļas 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošas apstrādes piesardzības pasākumi

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglas ieelpošanas.

Izmantojiet lokalizētu ventilācijas sistēmu.

Nelietojiet tukšu konteineru, kamēr tas nav notīrīts.

Pirms pārsūtīšanas operāciju veikšanas pārliecinieties, ka konteineros nav saderīgu materiālu paliekas.

Skatiet arī sadaļu 8 par ieteicamo aizsardzības aprīkojumu.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Piesārņoto apģērbu vajadzētu mainīt pirms iekļūšanas ēšanas zonās.

Nedzeriet un neēdiet, strādājot.

7.2. Droši uzglabāšanas apstākļi, tostarp saderības problēmas

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un barības.

Saderīgi materiāli:

Nav īpašu ierobežojumu.

Instrukcijas attiecībā uz uzglabāšanas telpām:

Adekvāti ventilētas telpas.

7.3. Specifiski gala lietojumi

Nav īpašu gala lietojumu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

- OEL tips: ES - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Piezīmes: Elpojamā frakcija
- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Piezīmes: Acu, augšējo elpceļu un ādas kairinājums

Portlandcements klinkeris - CAS: 65997-15-1

- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Piezīmes: (E,R), A4 - Plaušu funkcija, elpošanas simptomi, astma

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

DNEL ekspozīcijas ierobežojumu vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Strādniekiem profesionāļiem: 4 mg/m³ - Patērētājiem: 4 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēku ieelpošana

Frekvence: Īstermiņa, lokālas sekas

Strādniekiem profesionāļiem: 1 mg/m³ - Patērētājiem: 1 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēku ieelpošana

Frekvence: Ilgtermiņa, lokālas sekas

Portlandcimenta klinkeris - CAS: 65997-15-1

Strādniekiem profesionāļiem: 0,001 mg/l - Ekspozīcija: Cilvēku ieelpošana

PNEC ekspozīcijas ierobežojumu vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0,49 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0,32 mg/l

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - Vērtība: 3 mg/l

Mērķis: Zeme (lauksaimniecība) - Vērtība: 1080 mg/kg

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Izmantojiet cieši pieguļošas aizsargbrilles, nelietojiet acu lēcas.

Ādas aizsardzība:

Izmantojiet apģērbu, kas nodrošina visaptverošu aizsardzību ādai, piemēram, kokvilnu, gumiju, PVC vai vitonu.

Aizsardzība rokām:

Izmantojiet aizsargcimdus, kas nodrošina visaptverošu aizsardzību, piemēram, PVC, neoprenu vai gumiju.

Elpošanas aizsardzība:

Izmantojiet elpošanas aizsardzību, ja ventilācija ir nepietiekama vai ekspozīcija ir ilgstoša.

Siltuma bīstamība:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Piemērotie inženierijas kontroles pasākumi:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

DROŠĪBAS DATU LAPA ARCHI+ PIETRA

Properties	Value	Method:	Notes
Physical state:	Solid	--	--
Colour:	White	--	--
Odour:	odourless	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	N.A.	--	--
Flammability:	N.A.	--	--
Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Flash point:	N.A.	--	--
Auto-ignition temperature:	N.A.	--	--
Decomposition temperature:	N.A.	--	--
pH:	11-14	--	--
Kinematic viscosity:	N.A.	--	--
Solubility in water:		--	--
Solubility in oil:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Vapour pressure:	N.A.	--	--
Density and/or relative density:	N.A.	--	--
Relative vapour density:	N.A.	--	--
Particle characteristics:			
Particle size:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav.

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos.

10.5. Saderības materiāli

Nav īpašu ierobežojumu.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

ARCHI+ PIETRA

a) akūta toksicitāte

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

b) ādas korozija/iedarbība

Produkts ir klasificēts: Ādas kairinājums 2 H315

c) nopietna acu bojājuma/iedarbības

Produkts ir klasificēts: Acu bojājumi 1 H318

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Produkts ir klasificēts: Ādas sensibilizācija 1B H317

e) dzimumšūnu mutagenitāte

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

f) kancerogenitāte

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

g) reproduktīvā toksicitāte

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

h) STOT - vienreizējs kontakts

Produkts ir klasificēts: STOT SE 3 H335

i) STOT - atkārtota iedarbība

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

j) aspirācijas bīstamība

Neklasificēts

Dati par produktu nav pieejami.

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

kaļķu hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - Ceļš: iekšķīgi - Suga: žurka > 2000 mg/kg

Tests: LD50 - Ceļš: āda - Suga: trusis > 2500 mg/kg

11.2. Informācija par citiem bīstamības faktoriem

Endokrīno sistēmu traucējošas īpašības:

Nav endokrīno traucētāju vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

ARCHI+ PIETRA

Neklasificēts vides bīstamības ziņā

Dati par produktu nav pieejami.

kaļķu hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) Akūta ūdens toksicitāte:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 50.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 457 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 49.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Daphnia 158 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 184.57 mg/l - Duration h: 72 - Notes: tap water

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 48 mg/l - Duration h: 72 - Notes: see water

b) Akūta ūdens hroniskā toksicitāte:

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 32 mg/l - Duration h: 96

d) Teritoriālā toksicitāte:

Galapunkts: NOEC 2000 mg/kg - Notes: macroorganism

Galapunkts: NOEC 12000 mg/kg - Notes: microorganism

e) Augu toksicitāte:

Galapunkts: NOEC 1080 mg/kg - Duration h: 21 - Notes: days

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

12.2. Noturība un noārdāmība

N.A.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

N.A.

12.4. Kustība augsnē

N.A.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno traucējošo īpašību

Nav endokrīno traucējošo vielu koncentrācijā $\geq 0.1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot šo, ievērojiet pašreiz spēkā esošos vietējos un nacionālos noteikumus.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējām Starptautiskās bīstamo preču pārvadājumu ceļā (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautiskās jūras bīstamo preču kodeksa (IMDG) un Starptautiskās gaisa pārvadājumu asociācijas (IATA) noteikumiem.

14.2. Pareizais UN nosaukums

N.A.

14.3. Pārvadājumu bīstamības klase(s)

N.A.

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides bīstamība

N.A.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

N.A.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

14.7. Jūras pārvadājumi masveidā saskaņā ar IMO instrumentiem
N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides regulējumi/norādījumi, kas attiecas uz vielu vai maisījumu
Dir. 98/24/EC (Riski, kas saistīti ar ķīmiskajiem aģentiem darbā)

Dir. 2000/39/EC (Arodapdraudējuma robežvērtības)

Regulācija (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regulācija (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regulācija (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regulācija (ES) Nr. 2020/878

Regulācija (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulācija (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu vai tajā ietvertajām vielām saskaņā ar pielikumu XVII

Regulācijai (EK) 1907/2006 (REACH) un turpmākajām izmaiņām:

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu:

Nav aizliegumu.

Aizliegumi, kas attiecas uz tajā ietvertajām vielām:

Aizliegums 47

Aizliegums 75

Ja nepieciešams, atsaucieties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regulācija (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas saistīti ar direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar pielikumu 1, daļa 1

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H318 Izraisa smagus acu bojājumus.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Acu bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, kategorija 1
Ādas sensibilizācija 1B	3.4.2/1B	Ādas sensibilizācija, kategorija 1B
STOT SE 3	3.8/3	Specifiska orgāna toksicitāte – vienreizēja ekspozīcija, kategorija 3

Šis drošības datu lapas ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulas 2020/878 prasībām. Klasifikācija un procedūra, kas izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasifikācijas procedūra
Acis bojājumi 1, H318	Aprēķinu metode
Ādas kairinājums 2, H315	Aprēķinu metode
Ādas sensibilizācija 1B, H317	Aprēķinu metode

Šo dokumentu sagatavojusi kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ PIETRA

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DNEL: Iegūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.