



DROŠĪBAS DATU LAPA ARCHI+ TADELAKT

Publicēšanas datums: 7/10/2022, versijā 3

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: ARCHI+ TADELAKT

Tirdzniecības kods: N756019

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdiena – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Substancijas vai maisījuma klasifikācija

EC regula 1272/2008 (CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

- ⚠ Bīstamība, Acu bojājumi 1, Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- ⚠ Brīdinājums, Ādas kairinājums 2, Izraisa ādas kairinājumu.
- ⚠ Brīdinājums, STOT SE 3, Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- Brīdinājums, Ādas sensibilizācija 1B, Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā, cilvēku veselības un vides ietekme:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogrammas:

Bīstami



Bīstamības noraksti:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H315 Kairina ādu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Piesardzības noraksti:

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...

Īpaši noteikumi:

Nav

Satur:

Baltais cements

Kalcija hidroksīds

Īpaši noteikumi atbilstoši REACH regulas XV pielikumam un tās grozījumiem:

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

2.3. Citas briesmas

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citas briesmas:

Nav citu briesmu

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulas noteikumiem un attiecīgā klasifikācija.

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācijā
>= 15% < 20%	calcium hydroxide	CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH No.: 01 2119475151-45-XXXX	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335
>= 7% - < 10%	Portland Cement Clinker	CAS: EC: 65997-15-1 266-043-4	3.8/3 STOT SE 3 H335 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
>= 3% - < 5%	Lime (chemical), hydraulic	CAS: 85117-09-5 EC: 285-561-1 REACH No.: 01 2119475523-36-XXXX	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ādas saskares gadījumā:

Nekavējoties novērsiet visu piesārņoto apģērbu.

NEKAVĒJOTIES, SAŅEMIET MEDICĪNISKO POMU.

Noņemiet piesārņoto apģērbu nekavējoties un droši to iznīciniet.

Pēc ādas saskares nekavējoties mazgāiet ar ziepēm un daudz ūdens.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

Acīm saskares gadījumā:

Pēc saskares ar acīm izskalojiet tās ar ūdeni, turot plakstiņus atvērtus pietiekami ilgu laiku, tad nekavējoties konsultējieties ar oftalmologu.

Aizsargājiet neskartu aci.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraisa vemšanu. NEKAVĒJOTIES, SAŅEMIET MEDICĪNISKO PĀRBAUDI.

Ieelpošanas gadījumā:

Ja ir bijusi ieelpošana, nekavējoties konsultējieties ar ārstu un parādiet iepakojumu vai etiķeti.

4.2. Svarīgākie simptomi un efekti, gan akūti, gan novēloti

Nav.

4.3. Norādījumi par jebkādu tūlītēju medicīnisko palīdzību un īpašas ārstēšanas nepieciešamību

Negadījuma vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību (ja iespējams, parādiet lietošanas norādījumus vai drošības datu lapu).

Ārstēšana:

Nav.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ:

Nav īpaši ierobežojumu.

5.2. Īpaši apdraudējumi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nekavējoties neieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada smagu dūmu veidošanos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotus elpošanas aizsardzības līdzekļus.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Pārvietojiet neskartus tvertnes no tūlītēja apdraudējuma zonas, ja tas ir droši veicams.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personīgās piesardzības, aizsargaprīkojuma un ārkārtas procedūras

Valstiet personīgās aizsardzības līdzekļus.

Izmantojiet elpošanas aizsardzības aparātu, ja esat pakļauts tvaiku/putekļu/aerosolu iedarbībai.

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

Izmantojiet atbilstošu elpošanas aizsardzību.

Skatiet aizsardzības pasākumus 7. un 8. punktus.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

6.2. Vides piesardzības pasākumi

Neļaujiet nokļūt augsnē/zemes slānī. Neļaujiet nokļūt virsmas ūdenī vai notekūdeņos.

Saglabāiet piesārņoto mazgāšanas ūdeni un iznīciniet to.

Ja gāzes izplūde vai iekļūšana ūdenstecēs, augsnē vai notekūdeņos, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls uzsūkšanai: uzsūcošs materiāls, organiskas vielas, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli aizsardzībai un tīrīšanai

Mazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām nodaļām

Skatīt arī 8. un 13. punktu.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošas apstrādes piesardzība

Izvairieties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglas ieelpošanas.

Izmantojiet lokālo ventilācijas sistēmu.

Neizmantojiet tukšu konteineru, kamēr tas nav iztīrīts.

Pirms pārvietošanas operāciju veikšanas, pārliecinieties, ka konteineros nav nesaderīgu materiālu atlikumu.

Skatīt arī 8. punktu par ieteicamajiem aizsarglīdzekļiem.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Piesārņotās drēbes jāmaina pirms ieiešanas ēšanas zonās.

Nedzeriet un neēdiet, strādājot.

7.2. Drošas uzglabāšanas nosacījumi, tostarp nesaderība

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpaši norādīti.

Uzglabāšanas telpu norādījumi:

Adekvāti ventilētas telpas.

7.3. Specifiskie galīgās lietošanas mērķi

Nav īpaši norādīti.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

- OEL tips: ES - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Piezīmes: Elpojamā frakcija
 - OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Piezīmes: Acu, elpceļu un ādas kairinājums
- Portlandcements klinkers - CAS: 65997-15-1

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Piezīmes: (E,R), A4 - Elpošanas funkcija, elpceļu simptomi, astma
Kaļķi (ķīmiskie), hidrauliskie - CAS: 85117-09-5
- OEL tips: ES - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL(15min): 4 mg/m³

DNEL iedarbības ierobežojumu vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Strādniekam profesionāli: 4 mg/m³ - Patērētājam: 4 mg/m³ - Iedarbība: Cilvēka ieelpošana
Frekvence: īstermiņa, lokāli efekti

Strādniekam profesionāli: 1 mg/m³ - Patērētājam: 1 mg/m³ - Iedarbība: Cilvēka ieelpošana
Frekvence: ilgtermiņa, lokāli efekti

Portlandcements klinkers - CAS: 65997-15-1

Strādniekam profesionāli: 0.001 mg/l - Iedarbība: Cilvēka ieelpošana

PNEC iedarbības ierobežojumu vērtības

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 0.49 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.32 mg/l

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanā - Vērtība: 3 mg/l

Mērķis: Zeme (lauksaimniecības) - Vērtība: 1080 mg/kg

Kaļķi (ķīmiskie), hidrauliskie - CAS: 85117-09-5

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 490 µg/l

Mērķis: Zeme (lauksaimniecības) - Vērtība: 1080 mg/l

8.2. Iedarbības kontrole

Acu aizsardzība:

Izmantojiet cieši pieguļošas aizsargbrilles, nelietojiet acu lēcas.

Ādas aizsardzība:

Izmantojiet apģērbu, kas nodrošina pilnīgu aizsardzību pret ādu, piemēram, kokvilnu, gumiju, PVC vai vitonu.

Aizsardzība rokām:

Izmantojiet aizsargcimdus, kas nodrošina pilnīgu aizsardzību, piemēram, P.V.C., neoprēnu vai gumiju.

Elpošanas aizsardzība:

Izmantojiet elpošanas aizsardzību, ja ventilācija ir nepietiekama vai iedarbība ilgst.

Termiskie apdraudējumi:

Nav.

Vides aizsardzības kontrole:

Nav.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

Atbilstoši inženiertehniskie pasākumi:

Nav.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Properties	Value	Method:	Notes
Physical state:	Solid	--	--
Colour:	White	--	--
Odour:	odourless	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	N.A.	--	--
Flammability:	N.A.	--	--
Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Flash point:	N.A.	--	--
Auto-ignition temperature:	N.A.	--	--
Decomposition temperature:	N.A.	--	--
pH:	11-14	--	--
Kinematic viscosity:	N.A.	--	--
Solubility in water:		--	--
Solubility in oil:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Vapour pressure:	N.A.	--	--
Density and/or relative density:	N.A.	--	--
Relative vapour density:	N.A.	--	--
Particle characteristics:			
Particle size:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabila normālos apstākļos.

10.2. Ķīmiska stabilitāte

Stabila normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav.

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabila normālos apstākļos.

10.5. Nesavienojami materiāli

Nav īpašu.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 noteikumiem
Toksikoloģiskā informācija par produktu:

ARCHI+ TADELAKT

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/irritācija

Produkts ir klasificēts: ādas kairinājums 2 H315

c) nopietni acu bojājumi/ kairinājums

Produkts ir klasificēts: acu bojājumi 1 H318

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Produkts ir klasificēts: ādas sensibilizācija 1B H317

e) ģenētisko šūnu mutagenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT – vienreizēja iedarbība

Produkts ir klasificēts: STOT SE 3 H335

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

i) STOT – atkārtota iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas apdraudējums

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

kalcija hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) akūta toksicitāte:

Pārbaude: LD50 - Ceļš: perorāli - Suga: žurka > 2000 mg/kg

Pārbaude: LD50 - Ceļš: āda - Suga: trušs > 2500 mg/kg

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīnās sistēmas traucējošās īpašības:

Nav endokrīnās sistēmas traucējošu vielu, kuru koncentrācija būtu $\geq 0.1\%$

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

ARCHI+ PIETRA

Neklasificēts vides bīstamības ziņā

Dati par produktu nav pieejami.

kaļķu hidroksīds - CAS: 1305-62-0

a) Akūta ūdens toksicitāte:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 50.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 457 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 49.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: tap water

Galapunkts: LC50 - Species: Daphnia 158 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 184.57 mg/l - Duration h: 72 - Notes: tap water

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 48 mg/l - Duration h: 72 - Notes: see water

b) Akūta ūdens hroniskā toksicitāte:

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 32 mg/l - Duration h: 96

d) Teritoriālā toksicitāte:

Galapunkts: NOEC 2000 mg/kg - Notes: macroorganism

Galapunkts: NOEC 12000 mg/kg - Notes: microorganism

e) Augu toksicitāte:

Galapunkts: NOEC 1080 mg/kg - Duration h: 21 - Notes: days

12.2. Noturība un noārdāmība

N.A.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

N.A.

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

12.4. Kustība augsnē

N.A.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno traucējošo īpašību

Nav endokrīno traucējošo vielu koncentrācijā $\geq 0.1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot šo, ievērojiet pašreiz spēkā esošos vietējos un nacionālos noteikumus.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējiem Starptautiskās bīstamo preču pārvadāšanas pa ceļiem (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautiskā jūras bīstamo preču kodeksa (IMDG) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) regulējumiem.

14.2. Pareizais nosaukums sūtīšanai

N/A

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(s)

N/A

14.4. Iepakojuma grupa

N/A

14.5. Vides apdraudējumi

N/A

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

N/A

14.7. Jūras transportēšana masveidā saskaņā ar IMO instrumentiem

N/A

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides regulējumi/norādījumi, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Riski, kas saistīti ar ķīmiskajiem aģentiem darbā)

Dir. 2000/39/EC (Arodapdraudējuma robežvērtības)

Regulācija (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regulācija (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regulācija (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regulācija (ES) Nr. 2020/878

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

Regulācija (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulācija (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu vai tajā ietvertajām vielām saskaņā ar pielikumu XVII
Regulācijai (EK) 1907/2006 (REACH) un turpmākajām izmaiņām:

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu:

Nav aizliegumu.

Aizliegumi, kas attiecas uz tajā ietvertajām vielām:

Aizliegums 47

Aizliegums 75

Ja nepieciešams, atsaucieties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regulācija (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas saistīti ar direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar pielikumu 1, daļa 1

Nav

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H318 Izraisa smagus acu bojājumus.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

DROŠĪBAS DATU LAPA **ARCHI+ TADELAKT**

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Acu bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, kategorija 1
Ādas sensibilizācija 1B	3.4.2/1B	Ādas sensibilizācija, kategorija 1B
STOT SE 3	3.8/3	Specifiska orgāna toksicitāte – vienreizēja ekspozīcija, kategorija 3

Šis drošības datu lapas ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulas 2020/878 prasībām. Klasifikācija un procedūra, kas izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasifikācijas procedūra
Acis bojājumi 1, H318	Aprēķinu metode
Ādas kairinājums 2, H315	Aprēķinu metode
Ādas sensibilizācija 1B, H317	Aprēķinu metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DNEL: Iegūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

DROŠĪBAS DATU LAPA

ARCHI+ TADELAKT

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.