

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

Publicēšanas datums/Labojuma datums 3/8/2022, versijā 4

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Preču nosaukums: CAVENIER

Preču kods: 023

1.2. Atbilstošas vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un neiesakāmās lietošanas jomas

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Informācija par piegādātāju, kas atbildīgs par drošības datu lapu

Uzņēmums:

SAN MARCO GROUP S.P.A.

Via Alta 10, 30020 MARCON (VE) - Itālija

Tālr. +39 041 4569322 Fakss +39 041 5950153

Kompetenta persona, kas atbild par drošības datu lapu:

sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

Nacionāla kontaktinformācija:

SIA LAT GRAND

Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046, Latvija

Tāl. +371 20013515

info@latgrand.lv

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdienā – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

EK regulas kritēriji 1272/2008 (CLP)

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Nelabvēlīgi fiziskie, ķīmiskie, cilvēka veselības un vides efekti:

Nav citu bīstamību

2.2. Marķējuma elementi

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Bīstamības piktogrammas:

Nav

Bīstamības norādes:

Nav

Piesardzības norādes:

Nav

Īpašie nosacījumi:

EUH210 Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH208 Satur reakcijas masu no 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpašie nosacījumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Nav

2.3. Citas bīstamības

Nav PBT, vPvB vai endokrīno traucētāju vielu, kas klātesoši koncentrācijā $\geq 0,1\%$

Citas bīstamības:

Nav citu bīstamību

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

N.A.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācija
--------	-----------	---------------	---------------

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

0.01%- < 0.05%	1,2-benzisothiazol 3(2H)-one	Index number: 613- 088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1. Specific Concentration Limits: C >= 0,05%: Skin Sens. 1 H317
>= 0. 00015% - < 0. 0015%	reaction mass of 5 chloro-2- methyl-4 isothiazolin-3- one [EC no. 247-500-7] and 2 methyl- 2H-isothiazol- 3 one [EC no. 220-239-6] (3:1)	Index number: 613- 167-00-5 CAS: 55965-84-9	 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330  3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Specific Concentration Limits: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neizraujiet vemšanu. SAŅEMIET MEDICĪNISKU PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.

Ieelpotas gadījumā:

Pārvietojiet cietušo uz svaigu gaisu un turiet siltumā un atpūtā.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan aizkavēti

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

4.3. Norādījumi par tūlītēju medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Dzēšanas līdzekļi

Piemēroti dzēšanas līdzekļi:

Ūdens.

Oglekļa dioksīds (CO₂).

Dzēšanas līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši bīstami apstākļi, kas var rasties vielas vai maisījuma iedarbībā

Nelietojiet ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada smagus dūmus.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotu elpošanas aizsardzības aprīkojumu.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijā.

Ja iespējams, pārvietojiet neskartās tvertnes no tiešas briesmas zonas.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Personīgās piesardzības, aizsargaprīkojuma un ārkārtas procedūras

Valdiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatīt aizsargpasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides piesardzības pasākumi

Neļaujiet nonākt augsnē/zemē. Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā.

Uzglabājiet piesārņoto mazgāšanas ūdeni un utilizējiet to.

Gāzu noplūdes vai nonākšanas ūdensceļos, augsnē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls uzsūkšanai: absorbējošs materiāls, organiskā viela, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli satura ierobežošanai un tīrīšanai

Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauce uz citām daļām

Skatīt arī punktus 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

7.1. Piesardzības pasākumi drošai apstrādei

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku un miglu ieelpošanas.

Skatīt arī punktu 8 par ieteicamo aizsargaprīkojumu.

Ieteikumi par vispārējo darba higiēnu:

Nedzeriet un neēdiet strādājot.

7.2. Nosacījumi drošai uzglabāšanai, tostarp nesaderīgi materiāli

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu ierobežojumu.

Norādījumi attiecībā uz uzglabāšanas telpām:

Adekvāti ventilējamas telpas.

7.3. Specifiski galapielietojumi

Nav īpašu galapielietojumu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Nav pieejams darba vietas ekspozīcijas limits

DNEL ekspozīcijas limitu vērtības

N.A.

PNEC ekspozīcijas limitu vērtības

N.A.

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acs aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr jāievēro labas darba prakses.

Ādas aizsardzība:

Nav nepieciešami īpaši pasākumi normālai lietošanai.

Aizsardzība rokām:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Elpošanas aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Termiskie riski:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Piemērotie inženiertehniskie kontroles pasākumi:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	9	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n- oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.01 kg/l	--	--
blīvums:			
Relatīvais tvaiku blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu izmērs:	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA **CAVENIER**

9.2. Cita informācija

Nav citu būtisku informāciju.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabila normālos apstākļos

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabila normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

10.4. Apstākļi, kurus jāizvairās

Stabila normālos apstākļos

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav īpašu ierobežojumu

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 ietvaros
Toksikoloģiskā informācija par produktu:

CAVENIER

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

c) nopietna acu bojājuma/iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

e) dzimumšūnu mutagenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

DROŠĪBAS DATU LAPA

CAVENIER

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT - vienreizēja iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

i) STOT - atkārtota iedarbība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas risks

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

N.A.

11.2. Informācija par citiem bīstamības faktoriem

Endokrīno sistēmu traucējošas īpašības:

Nav endokrīno sistēmu traucējošu vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

CAVENIER

Nav klasificēts vides bīstamības ziņā

Nav pieejami dati par produktu

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC10 - Species: Algae 0.04 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.11 mg/l - Duration h: 72 - Notes: (Selenastrum capricornutum) (OECD 201) S2238

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 3.27 mg/l - Duration h: 48 - Notes: (OECD 202) S 2240

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 1.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) S 2746

Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 1.2 mg/l - Notes: 21 d (OECD 211) S 803

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.21 mg/l - Notes: 28 d (OECD 215) S 805 reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 0.1 mg/l - Duration h: 48 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 0.048 mg/l - Duration h: 72 - Notes: pseudokirchneriella subcapitata

Galapunkts: EC50 - Species: Fish 0.22 mg/l - Duration h: 96 - Notes: oncorhynchus mykiss

DROŠĪBAS DATU LAPA

CAVENIER

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.00064 mg/l - Duration h: 48 - Notes: skeletonema costatum
Galapunkts: NOEC - Species: Daphnia 0.004 mg/l - Duration h: 504 - Notes: daphnia magna

Galapunkts: NOEC - Species: Fish 0.098 mg/l - Duration h: 672 - Notes: oncorhynchus mykiss

Galapunkts: NOEC - Species: Algae 0.0012 mg/l - Duration h: 72 - Notes: pseudokirchneriella subcapitata 12.2. Noturība un bioloģiskā noārdīšanās

N.A.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one - CAS: 2634-33-5

Pārbaude: Kow - Dalīšanās koeficients 0,7 - Piezīmes: (n-octanols/ūdens) OECD 117 Log Kow (HPLC metode)

Pārbaude: BCF - Bioakumulācijas faktors 6,95 - Piezīmes: (zivis) OECD 305

reakcijas masa no 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9

Nav bioakumulējošs - Pārbaude: BCF - Bioakumulācijas faktors 3,16 - Piezīmes: (aprēķināts) S1177

Nav bioakumulējošs - Pārbaude: Kow - Dalīšanās koeficients 0,71 - Piezīmes: (n-octanols/ūdens) S5

12.4. Mobilitāte augsnē

N.A.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīno sistēmu traucējošās īpašības

Nav endokrīno sistēmu traucējošu vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12.7. Citas negatīvas sekas

Nav

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūstiet, ja iespējams. Veicot šo darbību, ievērojiet vietējos un valsts noteikumus, kas ir spēkā šobrīd.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējām Starptautiskās bīstamo preču pārvadāšanas ceļā (ADR) un pa dzelzceļu (RID) noteikumiem, Starptautiskā jūras bīstamo preču kodeksa (IMDG) un Starptautiskās gaisa pārvadājumu asociācijas (IATA) noteikumiem.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CAVENIER

14.2. Atbilstošs nosaukums pārvadāšanai

N.A.

14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(s)

N.A.

14.4. Iepakojuma grupa

N.A.

14.5. Vides bīstamība

N.A.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

N.A.

14.7. Jūras transporta pārvadājumi lielos apjomos saskaņā ar IMO instrumentiem

N.A.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi / likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Direktīva 98/24/EK (Riski, kas saistīti ar ķīmiskiem aģentiem darbā)

Direktīva 2000/39/EK (Profesijas ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu vai tajā esošajām vielām saskaņā ar VII pielikumu
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un turpmākajiem grozījumiem:

DROŠĪBAS DATU LAPA

CAVENIER

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu:

Nav aizliegumu.

Aizliegumi, kas attiecas uz tajā esošajām vielām:

Aizliegums 75

Ja piemērojams, atsaucieties uz šādiem regulējošiem noteikumiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regula (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Direktīva 2004/42/EK (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar 1. pielikumu, 1. daļa

Nav

15.2. Ķīmiskā drošības novērtējuma veikšana

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns frāžu teksts, kas norādīts 3. nodaļā:

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH071 Kodīgs elpceļiem.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Dermāla	Akūta toksicitāte (dermāli), kategorija 2
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Inhalācija	Akūta toksicitāte (ieelpošana), kategorija 2
Akūta toksicitāte 3	3.1/3/Orāla	Akūta toksicitāte (orāli), kategorija 3
Akūta toksicitāte 4	3.1/4/Orāla	Akūta toksicitāte (orāli), kategorija 4
Ādas korozijs 1C	3.2/1C	Ādas korozijs, kategorija 1C

DROŠĪBAS DATU LAPA CAVENIER

Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, kategorija 2
Smagi acu bojājumi 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, kategorija 1
Acu kairinājums 2	3.3/2	Acu kairinājums, kategorija 2
Ādas sensibilizācija 1	3.4.2/1	Ādas sensibilizācija, kategorija 1
Ādas sensibilizācija 1A	3.4.2/1A	Ādas sensibilizācija, kategorija 1A
Akūts ūdensdzīvnieku apdraudējums 1	4.1/A1	Akūts ūdensdzīvnieku apdraudējums, kategorija 1
Hronisks ūdensdzīvnieku apdraudējums 1	4.1/C1	Hronisks (ilgtermiņa) ūdensdzīvnieku apdraudējums, kategorija 1
Hronisks ūdensdzīvnieku apdraudējums 2	4.1/C2	Hronisks (ilgtermiņa) ūdensdzīvnieku apdraudējums, kategorija 2

Šis drošības datu lapa ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulu 2020/878.

Šo dokumentu sagatavojis kompetents speciālists, kurš ir saņēmis atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienų Komisija

SAX "Bīstamās industriālo materiālu īpašības" - astotais izdevums – Van

Nostrand Reinold

Šajā dokumentā iekļautā informācija balstās uz mūsu zināšanām norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nesatur garantiju par īpašu kvalitāti.

Lietotājam ir pienākums pārliedzināties, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz paredzēto lietojumu.

Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem.

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums.

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstraktu pakalpojums (Amerikas ķīmijas biedrības nodaļa).

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakšana.

DNEL: Iegūtā nekaitīguma līmenis.

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs.

GefStoffVO: Bīstamo vielu regulējošais likums, Vācija.

GHS: Globāli saskaņotais ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma.

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija.

IATA-DGR: Bīstamo preču regula "Starptautiskajā gaisa transporta asociācijā" (IATA).

ICAO: Starptautiskā civilo aviācijas organizācija.

ICAO-TI: Tehniskās instrukcijas "Starptautiskajā civilo aviācijas organizācijā" (ICAO).

IMDG: Starptautiskais jūras preču kodekss bīstamām precēm.

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu sistēma.

DROŠĪBAS DATU LAPA

CAVENIER

KSt: Eksplozijas koeficients.

LC50: Lielākais koncentrācijas līmenis, pie kura 50% testētās populācijas mirst.

LD50: Nāvējoša deva, pie kuras 50% testētās populācijas mirst.

PNEC: Prognozētais nekaitīgais koncentrācijas līmenis.

RID: Regula par bīstamo preču starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu.

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits.

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte.

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība.

TWA: Vidējais laika svars.

WGK: Vācijas ūdens apdraudējuma klase.