



DROŠĪBAS DATU LAPA CONTINUO LINK COMP. B

Publicēšanas datums: 22/3/2023, versijā 3

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: CONTINUO LINK COMP. B

Tirdzniecības kods: 1160002

1.2. Atbilstoši identificētie maisījuma izmantošanas veidi un ieteikumi par nepieļaujamiem izmantošanas veidiem

Ieteicamais lietojums: Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja informācija

Uzņēmums:

SAN MARCO GROUP S.P.A.

Via Alta 10

30020 MARCON (VE) - Itālija

Tel. +39 041 4569322

Fakss +39 041 5950153

Kompetenta persona, kas atbild par drošības datu lapu:

sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

Nacionāla kontaktinformācija:

SIA LAT GRAND

Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046, Latvija

Tāl. +371 20013515

info@latgrand.lv

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2,
Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

San Marco Group SPA +39 0414569322 (Pirmdiena -Piekdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

EC regulas kritēriji 1272/2008 (CLP)

-  Brīdinājums, ādas kairinājums 2, izraisa ādas kairinājumu.
 -  Briesmas, acu bojājumi 1, izraisa smagus acu bojājumus.
 -  Brīdinājums, ādas sensibilizācija 1, var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Harmonisks ūdens dzīvībai 3, kaitīgs ūdens dzīvībai ar ilgstošām sekām.

Nelabvēlīgas fizikāli ķīmiskās, cilvēku veselības un vides ietekmes:
Nav citu bīstamību

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības piktogrammas:



Bīstams

Bīstamības paziņojumi:

- H315 Kairina ādu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Piesardzības paziņojumi:

- P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
- P102 Sargāt no bērniem.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P302+P352 JA IZMANTO ĀDĀ: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
- P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...

Īpašie noteikumi:

EUH208 Satur 2,2'-iminodiethylamine. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Satur:

Fenols, 4,4'-(1-metiletilidēna)bis-, polimērs ar N-(2-aminoetil)-1,2-etanediamīnu, (hlorometil)oksirānu, alfa-hidro-omega-hidroksipoli[oksī(metil-1,2-etanediyl)] ēteri ar 2,2... Formaldehīds, polimērs ar N1-(2-aminoetil)-N2-[2-[(2-aminoetil)amino]etil]-1,2-etanediamīnu, 2, 2'-[1,4-butanediylbis(oksimetil)] Poli[oksī(metil-1,2-etanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-

DROŠĪBAS DATU LAPA CONTINUO LINK COMP. B

aminomethylethoxy)

Amines, polietilēnpoli-, tetraetilēnpentamīna frakcija; tetraetilēnpentamīns

Īpašie noteikumi saskaņā ar REACH pielikumu XVII un turpmākajiem grozījumiem:

Nav

2.3. Citas bīstamības

Nav PBT, vPvB vai endokrīno traucētāju vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

Citas bīstamības:

Nav citu bīstamību

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

Daudz.	Nosaukums	Ident. Numurs	Klasifikācijā
$\geq 25\% < 30\%$	Phenol, 4,4'-(1 methylethylidene)bis-, polymer with N-(2 aminoethyl)-1,2 ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, alpha-hydro omegahydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2...	CAS: 455946-46-0	 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
$\geq 20\% < 25\%$	Formaldehyde, polymer with N1-(2 aminoethyl)-N2-[2-[(2 aminoethyl)amino] ethyl]-1,2 ethanediamine, 2, 2'-[1, 4 butanediylbis(oxymethyl	CAS: 180583-06-6	  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
$\geq 1\% - < 3\%$	Poly[oxy(methyl-1,2 ethanediyl)], .alpha.-(2 aminomethylethyl)-. omega.-(2 aminomethylethoxy)	CAS: 9046-10-0 EC: 618-561-0 REACH No.: 01 2119557899-12-XXXX	  3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
$\geq 1\% - < 3\%$	Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction; tetraethylenepentamine	CAS: 90640-66-7 EC: 292-587-7 REACH No.: 01 2119487290-37-XXXX	    3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

DROŠĪBAS DATU LAPA
CONTINUO LINK COMP. B

			3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.5% - < 1%	(2 methoxymethylethoxy) propanol	CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01 2119450011-60- XXXX	Substance with a Union workplace exposure limit.
>= 0.1% - < 0.25%	2,2'-iminodiethylamine	Index number: 612- 058-00-X CAS: 111-40-0 EC: 203-865-4 REACH No.: 01 2119473793-27- XXXX	3.2/1B Skin Corr. 1B H314 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 3.8/3 STOT SE 3 H335

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja nonāk acīs, nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Nekādā gadījumā neprovocēt vemšanu. NEKAVĒJOTIES MEKLĒT MEDICĪNISKU PĀRBAUDI.

Ieelpošanas gadījumā:

Pārvietot cietušo uz svaigu gaisu un saglabāt siltumu un mieru.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan novēloti

Nav.

4.3. Norādes par jebkādu tūlītēju medicīnisko palīdzību un īpašām ārstēšanas vajadzībām

Ārstēšana:

Nav.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO2).

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:
Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši draudi, kas rodas no vielas vai maisījuma
Nekādā gadījumā nedrīkst ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.
Degšana rada spēcīgu dūmu veidošanos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Izmantojiet piemērotus elpošanas aizsardzības līdzekļus.
Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt notekūdeņos.
Pārvietojiet neskartās tvertnes no tūlītējās apdraudējuma zonas, ja to var izdarīt droši.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personiskās piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas procedūras
Valdiet personiskās aizsardzības līdzekļus.
Pārvietojiet personas uz drošu vietu.
Skatīt aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi
Neļaujiet iekļūt augsnē / pazemes ūdeņos. Neļaujiet iekļūt virszemes ūdeņos vai notekūdeņos.
Sasmērēto mazgāšanas ūdeni saglabājiet un iznīciniet to.
Ja notiek gāzu noplūde vai iekļūšana ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, informējiet atbildīgās iestādes.
Piemērots materiāls savākšanai: absorbējošs materiāls, organiskas vielas, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli ierobežošanai un tīrīšanai
Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauces uz citām sadaļām
Skatīt arī sadaļas 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošības pasākumi apstrādes laikā
Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un miglas ieelpošanas.
Izmantot lokālu ventilācijas sistēmu.
Neizmantojiet tukšus konteinerus, pirms tie nav notīrīti.
Pirms pārsūtīšanas operāciju veikšanas pārliecinieties, ka konteineros nav nekādi nesaderīgi materiālu atlikumi.
Skatiet arī 8. nodaļu par ieteicamajiem aizsardzības līdzekļiem.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:
Netīra apģērba maiņa pirms ieiešanas ēdināšanas zonās.
Neēdiet un nedzeriet, strādājot.

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

7.2. Droši uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderība

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu.

Norādījumi par uzglabāšanas telpām:

Pietiekami ventilējama telpa.

7.3. Specifiski lietošanas veidi

Nav īpašu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

- OEL tips: ES - TWA(8h): 308 mg/m³, 50 ppm - Piezīmes: Āda
- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - Piezīmes: Aknu un CNS efekti
- 2,2'-iminodiethylamine - CAS: 111-40-0
- OEL tips: ACGIH - TWA(8h): 1 ppm - Piezīmes: Āda - URT un acu kairinājums

DNEL ekspozīcijas robežvērtības

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

mg/kg - Patērētājs: 36 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka perorāla - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

Strādnieks profesionāls: 308 mg/m³ - Patērētājs: 37.2 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

Strādnieks profesionāls: 283 mg/kg - Patērētājs: 121 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka ādas - Biežums: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

PNEC ekspozīcijas robežvērtības

(2-metoksimetiletiloksī)propanols - CAS: 34590-94-8

Mērķis: Saldūdens - Vērtība: 19 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 1.9 mg/l

Mērķis: Saldūdens nogulumu - Vērtība: 70.2 mg/kg/d

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 7.02 mg/kg/d

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās - Vērtība: 4168 mg/l

Mērķis: Zeme (lauksaimniecība) - Vērtība: 2.74 mg/kg/d

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Izmantojiet cieši pieguļošas aizsargbrilles, nelietojiet acu lēcas.

Ādas aizsardzība:

Izmantojiet apģērbu, kas nodrošina pilnīgu aizsardzību ādai, piemēram, kokvilnu, gumiju, PVC vai vitonu.

DROŠĪBAS DATU LAPA CONTINUO LINK COMP. B

Aizsardzība rokām:

Izmantojiet aizsargcimdus, kas nodrošina pilnīgu aizsardzību, piemēram, PVC, neoprēnu vai gumiju.

Elpošanas aizsardzība:

Normālas lietošanas gadījumā nav nepieciešama.

Siltuma apdraudējumi:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Atbilstoši inženierijas kontrolei:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--
Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	10,5	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA CONTINUO LINK COMP. B

Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n- oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.05 kg/l	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu lielums:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos

10.2. Ķīmiska stabilitāte

Stabils normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos.

10.5. Nesavienojamas vielas

Nav īpaši norādītas.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

CONTINUO LINK COMP. B

DROŠĪBAS DATU LAPA
CONTINUO LINK COMP. B

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

b) ādas korozijs/kairinājums

Produkts ir klasificēts: ādas kairinājums 2 H315

c) smagas acu bojājumi/kairinājums

Produkts ir klasificēts: acu bojājumi 1 H318

d) elpošanas vai ādas sensibilizācija

Produkts ir klasificēts: ādas sensibilizācija 1 H317

e) dzimumšūnu mutagenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

h) STOT - vienreizēja ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

i) STOT - atkārtota ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

j) aspirācijas bīstamība

Nav klasificēts

Nav pieejama informācija par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

(2-metoksimetiletiloksī)propanols - CAS: 34590-94-8

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - Ceļš: Perorāls - Suga: Žurka > 5000 mg/kg

Tests: LD50 - Ceļš: Āda - Suga: Truši > 19020 mg/kg

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

Amines, poliētiēnpoliamīni, tetraetilēnpentamīna frakcija; tetraetilēnpentamīns - CAS: 90640-66-7

LD50 (TRUŠI) ĀDA: 660 MG/KG

11.2. Informācija par citiem bīstamības faktoriem

Endokrīnās sistēmas traucējošās īpašības:

Nav endokrīno disruptoru vielu, kas būtu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

CONTINUO LINK COMP. B

Produkts ir klasificēts: Akvatiskais hronisks 3 - H412

(2-metoksimetiletiloksī)propanols - CAS: 34590-94-8

a) Akvatiska akūta toksicitāte:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish > 1000 mg/l - Duration h: 96 - Notes: Poecillia reticulata

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 1919 mg/l - Duration h: 48

12.2. Noturība un biodegradējamība

Nav piemērojams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav piemērojams

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav piemērojams

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Endokrīnās sistēmas traucējošās īpašības

Nav endokrīno disruptoru vielu koncentrācijā $\geq 0,1\%$

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot to, ievērojiet vietējos un nacionālos noteikumus, kas ir spēkā.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs vai ID numurs

Produkts nav bīstams saskaņā ar pašreizējiem Starptautiskās bīstamo preču pārvadāšanas

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

ceļā noteikumiem (ADR) un pa dzelzceļu (RID), Starptautisko jūras bīstamo preču kodeksu (IMDG) un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) regulām.

14.2. UN pareizais piegādes nosaukums

Nav piemērojams

14.3. Transporta bīstamības klase(s)

Nav piemērojams

14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams

14.5. Vides bīstamības

Nav piemērojams

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav piemērojams

14.7. Jūras transporta pārvadājumi lielos apjomos saskaņā ar IMO instrumentiem

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Ķīmisko vielu riski darbā)

Dir. 2000/39/EC (Darba vietā pieļaujamās ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EK) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) Nr. 758/2013

Regula (ES) Nr. 2020/878

Regula (ES) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regula (ES) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regula (ES) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regula (ES) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regula (ES) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regula (ES) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regula (ES) Nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

Regula (ES) Nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu vai tajā esošajām vielām, saskaņā ar Pielikumu XVII
Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un turpmākajām izmaiņām:

Aizliegumi, kas attiecas uz produktu:

Aizliegums 3

Aizliegumi, kas attiecas uz tajā esošajām vielām:

Aizliegums 75

Ja ir piemērojams, atsaucieties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/EU (Seveso III)

Regula (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz Direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar Pielikumu 1, 1. daļu

Nav piemērojams

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts maisījumam.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Akūta toksicitāte 2	3.1/2/Ieelpošana	Akūta toksicitāte (ieelpošana), 2. kategorija
Akūta toksicitāte 4	3.1/4/Ādas	Akūta toksicitāte (caur ādu), 4. kategorija
Akūta toksicitāte 4	3.1/4/Orāla	Akūta toksicitāte (norijot), 4. kategorija
Ādas korozijs 1B	3.2/1B	Ādas korozijs, 1B kategorija
Ādas korozijs 1C	3.2/1C	Ādas korozijs, 1C kategorija
Ādas kairinājums 2	3.2/2	Ādas kairinājums, 2. kategorija
Acu bojājumi 1	3.3/1	Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija

DROŠĪBAS DATU LAPA CONTINUO LINK COMP. B

Ādas sensibilizācija 1	3.4.2/1	Ādas sensibilizācija, 1. kategorija
STOT SE 3	3.8/3	Specifiska mērķa orgānu toksicitāte - vienreizēja iedarbība, 3. kategorija
Hroniska ūdens toksicitāte 2	4.1/C2	Hroniska (ilgtermiņa) ūdens toksicitāte, 2. kategorija
Hroniska ūdens toksicitāte 3	4.1/C3	Hroniska (ilgtermiņa) ūdens toksicitāte, 3. kategorija

Šis drošības datu lapas ir pilnībā atjaunināta saskaņā ar Regulas 2020/878 prasībām. Klasifikācija un procedūra, kas izmantota, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	Klasifikācijas procedūra
Ādas kairinājums 2, H315	Aprēķinu metode
Acu bojājumi 1, H318	Aprēķinu metode
Ādas sensibilizācija 1, H317	Aprēķinu metode
Hroniska ūdens toksicitāte 3, H412	Aprēķinu metode

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DNEL: legūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

DROŠĪBAS DATU LAPA **CONTINUO LINK COMP. B**

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.