

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

**Publicēšanas datums: 6/5/2017, versijā 2**

**Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.**

#### **1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana**

##### **1.1. Produkta identifikators**

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

Tirdzniecības kods: N393001

##### **1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama**

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

##### **1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati**

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

#### **1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2,  
Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

#### **Piegādātājs:**

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdienā – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

#### **2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana**

##### **2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija**

## DROŠĪBAS DATU LAPA

### VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

EK regulu kritēriji 1272/2008 (CLP)

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Negatīvi fizikāli ķīmiskie, cilvēku veselības un vides efekti:

Nav citu bīstamību.

#### 2.2. Marķējuma elementi

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EK 1272/2008 (CLP).

Bīstamības pictogrammas:

Nav

Bīstamības noraksti:

Nav

Piesardzības noraksti:

Nav

Īpaši noteikumi:

EUH210 Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Īpaši noteikumi saskaņā ar REACH pielikumu XVII un turpmākajiem grozījumiem:

Nav

#### 2.3. Citas bīstamības

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citas bīstamības:

Nav citu bīstamību.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.1. Vielas

Nav piemērojams.

#### 3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

| Qty              | Name              | Ident. Number |              | Classification                 |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| >= 7% -<br>< 10% | ammonium chloride | Index         | 017-014-00-8 | ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319      |
|                  |                   | number:       |              | ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 |
|                  |                   | CAS:          | 12125-02-9   |                                |
|                  |                   | EC:           | 235-186-4    |                                |

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Neveiciet vemšanas inducēšanu nekādos apstākļos. **SANĒMIET MEDICĪNISKO PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.**

Ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo uz svaigu gaisu un saglabāiet siltumu un atpūtu.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan aizkavēti

Nav

4.3. Norādījumi par jebkuru tūlītēju medicīnisko palīdzību un nepieciešamo īpašo ārstēšanu

Ārstēšana:

Nav

## **5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.**

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO<sub>2</sub>).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši draudi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nekādā gadījumā nedrīkst ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada spēcīgu dūmu veidošanos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotus elpošanas aizsardzības līdzekļus.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt notekūdeņos.

Pārvietojiet neskartās tvertnes no tūlītējās apdraudējuma zonas, ja to var izdarīt droši.

## **6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.**

6.1. Personiskās piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas procedūras

Valdiet personiskās aizsardzības līdzekļus.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatīt aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Neļaujiet iekļūt augsnē / pazemes ūdeņos. Neļaujiet iekļūt virszemes ūdeņos vai notekūdeņos.

Sasmērēto mazgāšanas ūdeni saglabāji un iznīciniet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai iekļūšana ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, informējiet

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls savākšanai: absorbējošs materiāls, organiskas vielas, smiltis.

#### **6.3. Metodes un materiāli ierobežošanai un tīrīšanai**

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens.

#### **6.4. Atsauces uz citām sadaļām**

Skatīt arī sadaļas 8 un 13.

## **7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.**

### **7.1. Drošības pasākumi apstrādes laikā**

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un miglas ieelpošanas.

Izmantot lokālu ventilācijas sistēmu.

Neizmantojiet tukšus konteinerus, pirms tie nav notīrīti.

Pirms pārsūtīšanas operāciju veikšanas pārliecinieties, ka konteineros nav nekādi nesaderīgi materiālu atlikumi.

Skatiet arī 8. nodaļu par ieteicamajiem aizsardzības līdzekļiem.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Netīra apģērba maiņa pirms ieiešanas ēdināšanas zonās.

Neēdiet un nedzeriet, strādājot.

### **7.2. Droši uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderība**

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu.

Norādījumi par uzglabāšanas telpām:

Pietiekami ventilējama telpa.

### **7.3. Specifiski lietošanas veidi**

Nav īpašu.

## **8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.**

### **8.1. Kontroles parametri**

ammonija hlorīds - CAS: 12125-02-9

OEL veids: ACGIH - TWA(8h): 10 mg/m<sup>3</sup> - STEL: 20 mg/m<sup>3</sup> - Piezīmes: Acu un augšējo elpceļu kairinājums

DNEL ekspozīcijas robežvērtības

N/A

PNEC ekspozīcijas robežvērtības

N/A

## DROŠĪBAS DATU LAPA

### VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

#### 8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr jāievēro labas darba prakses.

Ādas aizsardzība:

Normālai lietošanai nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

Aizsardzība rokām:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Elpošanas aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Termiskie riski:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Piemēroti inženiertehniskie kontroles pasākumi:

Nav

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Īpašības                                                                | Vērtība    | Metode: | Piezīmes |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| Fiziskais stāvoklis:                                                    | Šķidrums   | --      | --       |
| Krāsa:                                                                  | dažādi     | --      | --       |
| Smarža:                                                                 | raksturīga | --      | --       |
| Kušanas/sasalšanas punkts:                                              | N.A.       | --      | --       |
| Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons: | N.A.       | --      | --       |
| Uzliesmojamība:                                                         | N.A.       | --      | --       |
| Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:                                  | N.A.       | --      | --       |
| Uzliesmošanas punkts:                                                   | N.A.       | --      | --       |
| Pašaiздеgšanās                                                          | N.A.       | --      | --       |

## DROŠĪBAS DATU LAPA

### VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

|                                                                        |           |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| temperatūra:                                                           |           |    |    |
| Sadalīšanās temperatūra:                                               | N.A.      | -- | -- |
| pH:                                                                    | 6         | -- | -- |
| Kinemātiskā viskozitāte:                                               | N.A.      | -- | -- |
| Šķīdība ūdenī:                                                         |           | -- | -- |
| Šķīdība eļļā:                                                          | N.A.      | -- | -- |
| Sadalījuma koeficients<br>n- oktanols/ūdens<br>(logaritmiskā vērtība): | N.A.      | -- | -- |
| Tvaika spiediens:                                                      | N.A.      | -- | -- |
| Blīvums un/vai<br>relatīvais blīvums:                                  | 1.00 kg/l | -- | -- |
| Relatīvais tvaika<br>blīvums:                                          | N.A.      | -- | -- |
| Daļiņu īpašības:                                                       |           |    |    |
| Daļiņu lielums:                                                        | N.A.      | -- | -- |

#### 9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

### 10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos

### 10.5. Saderīgi materiāli

Nav īpaši

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

#### **11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

##### **11.1. Informācija par toksikoloģiskajiem efektiem**

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

**a) akūta toksicitāte**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**b) ādas korozijs/kairinājums**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**c) nopietni acu bojājumi/kairinājums**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**d) elpceļu vai ādas sensibilizācija**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**e) dzīvotspējas ģenētiskās šūnas mutagenitāte**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**f) kancerogenitāte**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**g) reproduktīvā toksicitāte**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**h) STOT – viena ekspozīcija**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

**i) STOT – atkārtota ekspozīcija**

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

j) aspirācijas risks

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

N/A

### **12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**

#### **12.1. Toksicitāte**

Ievērojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

Nav klasificēts vides bīstamības ziņā

Nav pieejami dati par produktu

#### **12.2. Ilgstoša iedarbība un noārdāmība**

N/A

#### **12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

N/A

#### **12.4. Pārvietošanās augsnē**

N/A

#### **12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti**

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

#### **12.6. Citas nelabvēlīgas sekas**

Nav

### **13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu**

#### **13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

Atgūt, ja iespējams. Veicot to, ievērojiet vietējos un nacionālos noteikumus, kas ir spēkā.

### **14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija**

#### **14.1. UN numurs**

Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta regulām.

#### **14.2. UN pareizais piegādes nosaukums**

N/A

#### **14.3. Transporta bīstamības klase(s)**

N/A

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

14.4. Iepakojuma grupa

N/A

14.5. Vides bīstamība

N/A

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

ierobežots daudzums:

N/A

14.7. Transportēšana lielos apjomos saskaņā ar Marpola II pielikumu un IBC kodeksu

N/A

## **15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi / likumdošana, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Dir. 98/24/EC (Ķīmisko vielu darba vietā radītie riski)

Dir. 2000/39/EC (Darba vietas ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EC) Nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (EU) Nr. 758/2013

Regula (EU) 2015/830

Regula (EU) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (EU) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (EU) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (EU) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (EU) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (EU) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu vai tajā esošajām vielām saskaņā ar Regulas (EC) 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu un turpmākajiem grozījumiem:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

Nav ierobežojumu.

Ierobežojumi, kas attiecas uz tajā esošajām vielām:

Nav ierobežojumu.

Ja nepieciešams, atsaucieties uz šiem tiesību aktiem:

Direktīva 2012/18/EU (Seveso III)

Regula (EC) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi)

Dir. 2004/42/EC (VOC direktīva)

## DROŠĪBAS DATU LAPA

### VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE

Noteikumi, kas saistīti ar direktīvu EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar 1. pielikumu, 1. daļu

Nav

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam nav veikts.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H302 Kaitīgs, ja norij.

| Bīstamības klase<br>un bīstamības<br>kategorija | Kods        | Apraksts                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Akūta toksicitāte 4                             | 3.1/4/Orālā | Akūta toksicitāte (oralā), 4. kategorija |
| Acis kairinājums 2                              | 3.3/2       | Acis kairinājums, 2. kategorija          |

Šo dokumentu sagatavojuši kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

**ADR:** Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

**ATE:** Akūtas toksicitātes novērtējums

**ATEmix:** Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

**CAS:** Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

**CLP:** Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

**DNEL:** legūtā neefektīvā koncentrācija

**EINECS:** Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

**GefStoffVO:** Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

## **DROŠĪBAS DATU LAPA**

### **VERDERAME\_WALL PAINTING LIQUIDO ANTICHIZZANTE**

**GHS:** Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

**IATA:** Starptautiskā gaisa transporta asociācija

**IATA-DGR:** Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

**ICAO:** Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

**ICAO-TI:** Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

**IMDG:** Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

**INCI:** Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

**KSt:** Eksplozijas koeficients

**LC50:** Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

**LD50:** Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

**PNEC:** Prognozētā neefektīvā koncentrācija

**RID:** Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

**STEL:** Īstermiņa ekspozīcijas limits

**STOT:** Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

**TLV:** Sliekšņa ierobežojošā vērtība

**TWA:** Laika vidējā koncentrācija

**WGK:** Vācijas ūdens bīstamības klase.