

DROŠĪBAS DATU LAPA ZEUS PLATINO

Publicēšanas datums 14/3/2017, versijā 1

Atbilst Regulas (EK) Nr.1907/2006 (REACH) II pielikuma, kas grozīts ar Komisijas regulu (ES) 2020/878, prasībām.

1.IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Maisījuma identifikācija:

Tirdzniecības nosaukums: ZEUS PLATINO

Tirdzniecības kods: N736002

1.2. Atbilstoši identificētās vielas vai maisījuma izmantošanas jomas un izmantošanas jomas, kuru lietošana nav ieteicama

Ieteicamais lietojums:

Pārklājuma materiāls

1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati

Uzņēmums:

NOVACOLOR S.R.L

Via U. Aldrovandi, 10

47122 Forlì (FC) - Itālija

Tel. +39 0543 401840

Fakss. +39 0543 414585

Atbildīgā persona par drošības datu lapu:

reach@novacolor.biz

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests: 113

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038 strādā 24h diennaktī, tāl.+37167042473

Piegādātājs:

NOVACOLOR SRL +39 0543 401840 (pirmdienā – piektdiena 8.00-12.00; 13.30-17.30)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

EC regulas kritēriji 1272/2008 (CLP)

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EC 1272/2008 (CLP).

Nelabvēlīgas fiziskās, ķīmiskās, cilvēku veselības un vides ietekmes:

Nav citu bīstamību

2.2. Etiķetes elementi

Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu EC 1272/2008 (CLP).

Bīstamības piktogrammas:

Nav

Bīstamības norādījumi:

Nav

Drošības norādījumi:

Nav

Īpaši nosacījumi:

EUH210 Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Satur 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Īpaši nosacījumi saskaņā ar REACH pielikumu XVII un tā turpmākajām izmaiņām:

Nav

2.3. Citas bīstamības

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

Citas bīstamības:

Nav citu bīstamību

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Bīstamie komponenti saskaņā ar CLP regulu un attiecīgā klasifikācija:

DROŠĪBAS DATU LAPA ZEUS PLATINO

Qty	Name	Ident. Number	Classification
>= 7% - < 10%	aluminium powder (stabilised)	Index number: 013-002-00-1 CAS: 7429-90-5 EC: 231-072-3 REACH No.: 01-2119529243-45-XXXX	2.12/2 Water-react. 2 H261 2.7/1 Flam. Sol. 1 H228
>= 5% - < 7%	2-butoxyethanol	Index number: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH No.: 01-2119475108-36-XXXX	3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>= 0.005% - < 0.05%	1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one	Index number: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A, 1B H317 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1.
>= 0.005% - < 0.05%	2-methyl-2H-isothiazol- 3-one	CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1. 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi.

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskarē ar ādu:

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Saskarē ar acīm:

Ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā:

Neveiciet vemšanas inducēšanu nekādos apstākļos. SAŅEMIET MEDICĪNISKO PĀRBAUDI NEKAVĒJOTIES.

Ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo uz svaigu gaisu un saglabājiet siltumu un atpūtu.

4.2. Visbūtiskākie simptomi un efekti, gan akūti, gan aizkavēti

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

4.3. Norādījumi par jebkuru tūlītēju medicīnisko palīdzību un nepieciešamo īpašo ārstēšanu

Ārstēšana:

Nav

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi.

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Ūdens.

Ogļskābā gāze (CO₂).

Ugunsdzēsības līdzekļi, kurus nedrīkst izmantot drošības iemeslu dēļ:

Nav īpašu ierobežojumu.

5.2. Īpaši draudi, kas rodas no vielas vai maisījuma

Nekādā gadījumā nedrīkst ieelpot sprādziena un degšanas gāzes.

Degšana rada spēcīgu dūmu veidošanos.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantojiet piemērotus elpošanas aizsardzības līdzekļus.

Savāciet piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni atsevišķi. To nedrīkst novadīt notekūdeņos.

Pārvietojiet neskartās tvertnes no tūlītējās apdraudējuma zonas, ja to var izdarīt droši.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos.

6.1. Personiskās piesardzības pasākumi, aizsardzības aprīkojums un ārkārtas procedūras

Valdiet personiskās aizsardzības līdzekļus.

Pārvietojiet personas uz drošu vietu.

Skatīt aizsardzības pasākumus punktos 7 un 8.

6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Neļaujiet iekļūt augsnē / pazemes ūdeņos. Neļaujiet iekļūt virszemes ūdeņos vai notekūdeņos.

Sasmērēto mazgāšanas ūdeni saglabājiet un iznīciniet to.

Ja notiek gāzu noplūde vai iekļūšana ūdensceļos, augsnē vai notekūdeņos, informējiet atbildīgās iestādes.

Piemērots materiāls savākšanai: absorbējošs materiāls, organiskas vielas, smiltis.

6.3. Metodes un materiāli ierobežošanai un tīrīšanai

Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens.

6.4. Atsauces uz citām sadaļām

Skatīt arī sadaļas 8 un 13.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana.

7.1. Drošības pasākumi apstrādes laikā

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, kā arī no tvaiku un miglas ieelpošanas.

Izmantot lokālu ventilācijas sistēmu.

Neizmantojiet tukšus konteinerus, pirms tie nav notīrīti.

Pirms pārsūtīšanas operāciju veikšanas pārliedzinieties, ka konteineros nav nekādi nesaderīgi materiālu atlikumi.

Skatiet arī 8. nodaļu par ieteicamajiem aizsardzības līdzekļiem.

Padomi par vispārējo darba higiēnu:

Netīra apģērba maiņa pirms ieiešanas ēdināšanas zonās.

Neēdiet un nedzeriet, strādājot.

7.2. Droši uzglabāšanas apstākļi, tostarp nesaderība

Uzglabāt prom no pārtikas, dzērieniem un barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav īpašu.

Norādījumi par uzglabāšanas telpām:

Pietiekami ventilējama telpa.

7.3. Specifiski lietošanas veidi

Nav īpašu.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība.

8.1. Kontroles parametri

Alumīnija pulveris (stabilizēts) - CAS: 7429-90-5 - OEL veids: ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ -

Piezīmes: (R), A4 - Pneumokonioze, LRT kairinājums, neirotoksicitāte

2-butoksietanols - CAS: 111-76-2

OEL veids: ES - TWA(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL: 246 mg/m³, 50 ppm - Piezīmes:

Treknrakstā: Norādītās darba vietas ekspozīcijas robežvērtības [2,3] un robežvērtības darba vietas ekspozīcijai [4] (atsauces skatīt bibliogrāfijā) - OEL veids: ACGIH - TWA(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - Piezīmes: A3, BEI - Acu un URT kairinājums

DNEL ekspozīcijas robežvērtības

2-butoksietanols - CAS: 111-76-2

Darbinieks profesionāls: 89 mg/kg - Patērētājs: 89 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka āda

Frekvence: Īstermiņa, sistēmiski efekti

Darbinieks profesionāls: 1091 mg/m³ - Patērētājs: 426 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Frekvence: Īstermiņa, sistēmiski efekti

Darbinieks profesionāls: 125 mg/kg - Patērētājs: 75 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka āda

Frekvence: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

Darbinieks profesionāls: 98 mg/m³ - Patērētājs: 59 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

Frekvence: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

Patērētājs: 26.7 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka mute - Frekvence: Īstermiņa, sistēmiski efekti

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

Darbinieks profesionāls: 246 mg/m³ - Patērētājs: 147 mg/m³ - Ekspozīcija: Cilvēka ieelpošana

- Frekvence: Īstermiņa, lokāli efekti

Patērētājs: 6.3 mg/kg - Ekspozīcija: Cilvēka mute - Frekvence: Ilgtermiņa, sistēmiski efekti

PNEC ekspozīcijas robežvērtības

2-butoksietanols - CAS: 111-76-2

Mērķis: Svaiga ūdens - Vērtība: 8.8 mg/l

Mērķis: Jūras ūdens - Vērtība: 0.88 mg/l

Mērķis: Svaiga ūdens dūņas - Vērtība: 34.6 mg/kg

Mērķis: Jūras ūdens dūņas - Vērtība: 3.46 mg/kg

Mērķis: Mikroorganismi notekūdeņu apstrādē - Vērtība: 463 mg/l

Mērķis: Pārtikas ķēde - Vērtība: 20 mg/kg

Mērķis: Zeme (lauksaimnieciskā) - Vērtība: 2.33 mg/kg

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Acu aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai. Tomēr darbojas atbilstoši labām darba praksēm.

Ādas aizsardzība:

Nav nepieciešama īpaša piesardzība normālai lietošanai.

Roku aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Elpošanas aizsardzība:

Nav nepieciešama normālai lietošanai.

Siltuma bīstamība:

Nav

Vides ekspozīcijas kontrole:

Nav

Atbilstoša inženierijas kontrole:

Nav

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Īpašības	Vērtība	Metode:	Piezīmes
Fiziskais stāvoklis:	Šķidrums	--	--
Krāsa:	dažādi	--	--
Smarža:	raksturīga	--	--
Kušanas/sasalšanas punkts:	N.A.	--	--
Vārīšanās punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas diapazons:	N.A.	--	--

DROŠĪBAS DATU LAPA ZEUS PLATINO

Uzliesmojamība:	N.A.	--	--
Apakšējā un augšējā sprādziena robeža:	N.A.	--	--
Uzliesmošanas punkts:	N.A.	--	--
Pašaizdegšanās temperatūra:	N.A.	--	--
Sadalīšanās temperatūra:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinemātiskā viskozitāte:	N.A.	--	--
Šķīdība ūdenī:		--	--
Šķīdība eļļā:	N.A.	--	--
Sadalījuma koeficients n- oktanols/ūdens (logaritmiskā vērtība):	N.A.	--	--
Tvaika spiediens:	N.A.	--	--
Blīvums un/vai relatīvais blīvums:	1.15 kg/l	--	--
Relatīvais tvaika blīvums:	N.A.	--	--
Daļiņu īpašības:			
Daļiņu lielums:	N.A.	--	--

9.2. Cita informācija

Nav citas attiecīgas informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaktivitāte

Stabils normālos apstākļos

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav

10.4. Apstākļi, kas jāizvairās

Stabils normālos apstākļos

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

10.5. Saderīgi materiāli

Nav īpaši

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģiskajiem efektiem

Toksikoloģiskā informācija par produktu:

ZEUS PLATINO

a) akūta toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

b) ādas korozija/irritācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

c) nopietni acu bojājumi/irritācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

d) elpošanas vai ādas sensibilizācija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

e) dzimumšūnu mutagenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

f) kancerogenitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

g) reproduktīvā toksicitāte

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

h) STOT - vienreizēja ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

i) STOT - atkārtota ekspozīcija

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

j) aspirācijas bīstamība

Nav klasificēts

Nav pieejami dati par produktu

Toksikoloģiskā informācija par galvenajām vielām, kas atrodas produktā:

2-butoksietanols - CAS: 111-76-2

a) akūta toksicitāte:

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

Pārbaude: LD50 - Ceļš: Orāli - Suga: Pelēns 615 mg/kg

Pārbaude: LD50 - Ceļš: Āda - Suga: Trusis 405 mg/kg

Pārbaude: LC50 - Ceļš: Ieelpošana - Suga: Pelēns 2.2 mg/l - Ilgums: 4h

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Izmantojiet labas darba prakses, lai produkts netiktu izlaists vidē.

ZEUS PLATINO

Nav klasificēts vides bīstamībai

Nav pieejami dati par produktu

2-butoksietanols - CAS: 111-76-2

a) Akūta toksicitāte ūdenī:

Galapunkts: LC50 - Species: Fish 1474 mg/l - Duration h: 96

Galapunkts: EC50 - Species: Algae 1550 mg/l - Duration h: 48

Galapunkts: EC50 - Species: Daphnia 1840 mg/l - Duration h: 72

12.2. Noturība un sadalāmība

Nav pieejami dati

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav pieejami dati

12.4. Kustīgums augsnē

Nav pieejami dati

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

vPvB vielas: Nav - PBT vielas: Nav

12.6. Citas negatīvas sekas

Nav

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atgūt, ja iespējams. Veicot to, ievērojiet vietējos un nacionālos noteikumus, kas ir spēkā.

14. IEDAĻA. Transportēšanas informācija

14.1. UN numurs

Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta regulām.

14.2. UN pareizais piegādes nosaukums

N/A

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

14.3. Transporta bīstamības klase(s)

N/A

14.4. Iepakojuma grupa

N/A

14.5. Vides bīstamība

N/A

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

ierobežots daudzums:

N/A

14.7. Transportēšana lielos apjomos saskaņā ar Marpola II pielikumu un IBC kodeksu

N/A

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/legislācija, kas attiecas uz vielu vai maisījumu

Direktīva 98/24/EC (Ķīmisko vielu riski darbā)

Direktīva 2000/39/EC (Profesionālās ekspozīcijas robežvērtības)

Regula (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Regula (EC) nr. 1272/2008 (CLP)

Regula (EC) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) un (ES) nr. 758/2013

Regula (ES) 2015/830

Regula (ES) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regula (ES) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regula (ES) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regula (ES) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regula (ES) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regula (ES) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu vai tajā ietvertajām vielām, saskaņā ar Pielikumu XVII

Regula (EC) 1907/2006 (REACH) un turpmākajiem grozījumiem:

Ierobežojumi, kas attiecas uz produktu:

Ierobežojums 40

Ierobežojumi, kas attiecas uz tajā ietvertajām vielām:

Nav ierobežojumu.

Ja piemērojams, atsaucieties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

Direktīva 2012/18/ES (Seveso III)

Regula (EC) nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi).

Direktīva 2004/42/EC (VOC direktīva)

Noteikumi, kas attiecas uz direktīvu ES 2012/18 (Seveso III):

Seveso III kategorija saskaņā ar Pielikumu 1, 1. daļu

Nav

DROŠĪBAS DATU LAPA

ZEUS PLATINO

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns teksts frāzēm, kas minētas 3. nodaļā:

H261 Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošu gāzi.

H228 Uzliesmojoša cieta viela.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H315 Kairina ādu.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H330 Ieelpojot, iestājas nāve.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H301 Toksisks, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Bīstamības klase un bīstamības kategorija	Kods	Apraksts
Water-react. 2	2.12/2	Vielā vai maisījumā, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošus gāzes, 2. kategorija
Flam. Sol. 1	2.7/1	Uzliesmojoša cieta viela, 1. kategorija
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akūta toksicitāte (ieelpojot), 2. kategorija
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akūta toksicitāte (norijot), 3. kategorija
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akūta toksicitāte (saskarē ar ādu), 4. kategorija
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akūta toksicitāte (ieelpojot), 4. kategorija
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akūta toksicitāte (norijot), 4. kategorija
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Ādas korozijs, 1B kategorija
Skin Irrit. 2	3.2/2	Ādas kairinājums, 2. kategorija
Eye Dam. 1	3.3/1	Smagi acu bojājumi, 1. kategorija
Eye Irrit. 2	3.3/2	Acu kairinājums, 2. kategorija
Skin Sens. 1,1A,1B	3.4.2/1-1A-1B	Ādas sensibilizācija, 1., 1A, 1B kategorija
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Ādas sensibilizācija, 1A kategorija

DROŠĪBAS DATU LAPA ZEUS PLATINO

Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akūts ūdens piesārņojuma drauds, 1. kategorija
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Hronisks (ilgtermiņa) ūdens piesārņojuma drauds, 2. kategorija

Šo dokumentu sagatavoja kompetenta persona, kas ir saņēmusi atbilstošu apmācību.

Galvenie bibliogrāfiskie avoti:

ECDIN - Vides ķīmisko vielu datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Kopienas Komisija

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Astotais izdevums - Van Nostrand Reinhold

Informācija, kas sniegta šeit, balstās uz mūsu zināšanām, kas bija pieejamas norādītajā datumā. Tā attiecas tikai uz norādīto produktu un nenodrošina konkrētas kvalitātes garantiju.

Ir lietotāja pienākums nodrošināt, ka šī informācija ir piemērota un pilnīga attiecībā uz konkrēto paredzēto lietojumu.

Šī MSDS atceļ un aizstāj jebkuru iepriekšējo izlaidumu.

ADR: Eiropas nolīgums par bīstamo preču starptautisko pārvadāšanu pa ceļiem

ATE: Akūtas toksicitātes novērtējums

ATEmix: Akūtas toksicitātes novērtējums (maisījumiem)

CAS: Ķīmisko vielu abstrakti pakalpojums (Amerikas ķīmiskās biedrības nodaļa)

CLP: Klasifikācija, marķēšana, iepakojšana

DNEL: legūtā neefektīvā koncentrācija

EINECS: Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu reģistrs

GefStoffVO: Bīstamo vielu noteikumi, Vācija

GHS: Globāli harmonizēta ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma

IATA: Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA-DGR: Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo preču noteikumi

ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

ICAO-TI: Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas tehniskās instrukcijas

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo preču kodekss

INCI: Starptautiskā kosmētikas sastāvdaļu nosaukumu nomenklatūra

KSt: Eksplozijas koeficients

LC50: Nāvējoša koncentrācija, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

LD50: Nāvējoša deva, kas izraisīs nāvi 50% testētās populācijas

PNEC: Prognozētā neefektīvā koncentrācija

RID: Regulējums par starptautisko bīstamo preču pārvadāšanu pa dzelzceļu

STEL: Īstermiņa ekspozīcijas limits

STOT: Specifiska mērķa orgānu toksicitāte

TLV: Sliekšņa ierobežojošā vērtība

TWA: Laika vidējā koncentrācija

WGK: Vācijas ūdens bīstamības klase.

**DROŠIBAS DATU LAPA
ZEUS PLATINO**